Član 168.

Puštanje peći u pogon, miješanje rastaljenog metala, vađenje lonca iz peći, čišćenje šljake iznad taline, dezoksidacija metala, prenošenje lonca s rastaljenim metalom i lijevanje obavaljaju se u skladu s tehničkim normativima za ljevaoničku industriju.

Član 169.

Pri lijevanju obojenih metala po specifičnim tehnologijama kao što su posebne vrste centrifugalnog lijevanja tlačnog lijevanja, lijevanje sa sistemom vodenog hlađenja i drugih tehnologija, organizacija je dužna propisati tehnologiju rada i radne postupke te utvrditi vrste i opseg opasnosti za radnike koji te poslove obavljaju kao i za druge radnike i odrediti mjere zaštite koje se kod tih postupaka moraju primjenjivati.

Sredstva za rad koja se koriste pri specijalnim lijevanjima iz stava 1. ovog člana organizacija je dužna ispitivati na način kako je to propisano za oruđa za rad s povećanim opasnostima.

Član 170.

Strojevi za centrifugalno i tlačno lijevanje moraju biti projektirani i izvedeni tako da se spriječi izlazak i prskanje metala iz kalupa za vrijeme rotacije i zaštićeni oklopima iznad pokretnih dijelova pogonskih mehanizama.

Član 171.

Pri lijevanju rastaljenog metala u sisteme s vodom hlađenim cijevima mora se lijevanje obaviti pomoću uljevne čašće s čepom kojim se osigurava kontinuirano ulijevanje taline uz prethodno odstranjivanje radnika iz zone opasnosti.

Sistem cirkulacije rashladne vode mora biti izveden prema projektnoj dokumentaciji i na siguran način učvršćen.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 172.

Organizacije iz člana 2. ovog pravilnika dužne su uskladiti stanje izgrađenih investicionih objekata sa odredbama ovog pravilnika u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 173.

Odredbe o dužnostima organizacija utvrđene ovim pravilnikom na odgovarajući se način primjenjuju i na poslodavce, izuzev odredaba koje se odnose na visinu i veličinu prostorija.

Član 174.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-304/86

Zagreb, 18. veljače 1986.

Predsjednik
Republičkog komiteta
za rad i zapošljavanje
Milan Puškarić, v. r.

97

Na temelju člana 16. stava 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 19/83), Republički komitet za rad i zapošljavanje na sjednici održanoj 13. veljače 1986. godine donio je

PRAVILNIK
o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se pravila zaštite na radu pri preradi nemetalnih sirovina i to pri:

- proizvodnji stakla,
- proizvodnji vatrostalnih proizvoda i proizvoda od porculana,
- azbestnih proizvoda i
- brusnih proizvoda.

Član 2.

Prerada nemetalnih sirovina u smislu ovog pravilnika obuhvaća uskladištenje, pripremu i sušenje sirovina, taljenje i proizvodnju elemenata, bojenje, pečenje i sinterovanje te obradu proizvoda.

Član 3.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na projektiranje, izgradnju i rekonstrukciju investicionih objekata kao i na korištenje sredstava rada u organizacijama i kod poslodavaca koji prerađuju nemetalne sirovine.

Pravila zaštite na radu koja nisu utvrđena ovim pravilnikom dužne su osigurati organizacije i poslodavci primjenom pravila zaštite na radu utvrđenih zakonima, pravilnicima, standardima i tehničkim normativima.

II. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 4.

Objekti u kojima se obavlja prerada nemetalnih sirovina, moraju biti projektirani i izvedeni tako da se u njima osigura prirodno provjetravanje, osvijetljenost, zagrijavanje i zaštita radnika od buke i vibracija u skladu s propisanim pravilima zaštite na radu.

Objekti iz stava 1. ovog člana u kojima su smještene talioničke peći i u kojima se obavljaju tehnološki procesi pri kojima se oslobađaju štetne tvari moraju imati odgovarajući broj prozora i otvora na krovu, kojima se osigurava prirodno provjetravanje objekta.

Ako se prirodnim provjetravanjem ne mogu postići zadovoljavajući uvjeti u pogledu koncentracije štetnih tvari u radnoj okolini propisanih jugoslavenskim standardom, objekti iz stava 1. ovog člana moraju imati izvedenu opću i lokalnu ventilaciju.

Član 5.

Za radnike koji rade oko peći i na mjestima rada gdje se oslobađa velika količina topline mora se osigurati posebna prostorija za povremeni odmor radnika, izolirana od djelovanja izvora topline.

Kupaonice, umivaonice, nužnici i garderobe namijenjene radnicima iz stava 1. ovog člana moraju se projektirati i izvesti u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, a za vrijeme hladnog razdoblja zagrijavati.

Radnicima iz stava 1. ovog člana organizacija je dužna osigurati osvježavajuće napitke.

Član 6.

Radi sprečavanja zagađivanja radne okoline u susjednim pogonima kao i zagađivanja čovjekove okoline, zrak koji se odstranjuje iz pogona pomoću sistema za ventilaciju, a koji sadrži prašinu i druge štetne tvari, prije izbacivanja u atmosferu mora biti prečišćen.

Član 7.

Radi sprečavanja zagađivanja čovjekove životne okoline sve otpadne vode moraju se učiniti neškodljivim prije puštanja u kanalizaciju.

Nije dozvoljeno odvođenje otpadnih tehničkih voda iz kruga organizacije u gradsku kanalizacionu mrežu, rijeke, jezera, more, kanale i slično, bez prethodnog prečišćavanja.

Član 8.

Glavni i pomoćni prolazi, pristupi i prilazi do sredstava rada, materijala i sirovina moraju biti izvedeni u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.

Član 9.

Pri transportu materijala preko puteva i prolaza moraju se iznad njih postaviti sigurnosne nadstrešnice (mreže) kojima se onemogućava pad materijala na radnike.

Član 10.

Priprema sirovina mora se obavljati tako da se spriječi oslobađanje prašine u radni prostor hermetizacijom sredstava rada, ugradnjom lokalne ventilacije ili na neki drugi način.

Član 11.

Radne prostorije i prostori, oruđa za rad, uređaji i instalacije moraju se održavati u čistom stanju, a nataložena prašina otklanjati pomoću usisavača.

Član 12.

Sredstva rada koja poslužuje više radnika i sredstva rada u mehaniziranim linijama moraju imati ugrađene sisteme za zvučno ili svjetlosno upozoravanje radnika prije stavljanja u pogon.

Član 13.

Teren za uskladištavanje sirovina na otvorenom prostoru mora biti poravnat i imati odgovarajuću čvrstu podlogu.

Teren iz stava 1. ovog člana mora imati izvedeno odvodnjavanje s odgovarajućim nagibom za odvod oborinskih voda.

Član 14.

Način i visina skladištenja sirovina zavise o tehnologiji skladištenja te karakteristikama sredstava rada i materijala koji se skladiše.

Organizacija samoupravnim općim aktom o zaštiti na radu propisuje postupak skladištenja sirovina kao i obaveze radnika, kojih se moraju pridržavati u pogledu primjene pravila zaštite na radu.

Član 15.

Skladišta koja se nalaze ispod razine terena (deponije) moraju imati izvedene stepenice za siguran silazak radnika, u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.

Član 16.

Svi otvori namijenjeni za punjenje oruđa za rad sirovinom moraju biti zaštićeni na način da ne može doći do pada i povrede radnika na radu.

Zaštita na oruđima za rad iz prethodnog stava mora se izvesti sistemom blokade tako da uređaj prestaje s radom kada se zaštita ukloni.

Član 17.

Otvori na bunkerima i silosima za sirovine moraju biti zaštićeni na način kojim se osiguravaju uvjeti za siguran rad radnika.

Član 18.

Ulazak radnika u bunkere i silose dozvoljen je samo pod neposrednim nadzorom ovlaštenog radnika u smjeni. Prije ulaska radnika u bunkere i silose moraju se poduzeti mjere sigurnosti i praćenja radnika za vrijeme obavljanja rada u unutrašnjosti bunkera i silosa.

Organizacija je dužna propisati uvjete pod kojima se smije obavljati rad u bunkerima i silosima.

Član 19.

Organizacija je dužna u samoupravnom općem aktu o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina utvrditi opise svih poslova i radnih zadataka koje radnici obavljaju, vrste i opseg opasnosti koje proizlaze iz poslova i zadataka, način zaštite radnika od utvrđenih opasnosti i obaveze radnika, kojih se moraju pridržavati u provođenju zaštite na radu.

Član 20.

Organizacija je dužna u samoupravnom općem aktu o zaštiti na radu za radnike koji rade na preradi nemetalnih sirovina na osnovi utvrđenih vrsta i opsega opasnosti propisati upotrebu osobnih zaštitnih sredstava, zaštitnih naprava i pomagala s naznakom vrste tih sredstava odnosno pomagala, koje su radnici dužni koristiti pri obavljanju poslova i radnih zadataka.

Organizacija je dužna propisati za određene poslove i radne zadatke obavezu korištenja zaštitnih krema za lice i ruke.

Član 21.

Organizacija je dužna postaviti znakove upozorenja i zabrane ulaza osobama koje ne obavljaju poslove u odjelima za proizvodnju, ako se oslobađaju štetne tvari ili su izrazite neke druge opasnosti po život i zdravlje radnika.

Član 22.

Otrovi i druge opasne i štetne tvari moraju se skladištiti u skladu s posebnim propisima.

Član 23.

U slučaju kvara na postrojenjima, oruđima za rad i instalacijama radnik je dužan prekinuti rad i o uočenom nedostatku obavijestiti ovlaštenog radnika.

Popravak kvarova na sredstvima rada iz stava 1. ovog člana smiju obavljati samo za to određeni i osposobljeni radnici.

III. PROIZVODNJA I OBRADA PROIZVODA OD STAKLA

Član 24.

Lomljeno staklo, namijenjeno za taljenje u pećima, skladišti se u bunkerima, sanducima ili na drugi način, kojim se osiguravaju uvjeti za rad radnika na siguran način.

Otpaci stakla i lomljeno staklo moraju se uklanjati s radnih platformi i oko peći te smještati na za to određeno mjesto.

Član 25.

U prostorije s pećima za taljenje stakla kao i u prostor gdje se nalaze temelji peći ne smiju bez dozvole i pratnje ovlaštenog radnika ulaziti osobe koje ne obavljaju rad oko peći.

Član 26.

U prostorijama u kojima se nalaze peći za taljenje stakla moraju na vidnim mjestima biti istaknute upute za postupak u slučaju havarija ili drugih ekscesnih situacija pri radu peći.

Član 27.

Armirani betonski stupovi na kojima je izgrađena staklarska peć moraju biti obloženi odnosno zaštićeni opekom radi izolacije od visokih temperatura u slučaju iznenadnog ispuštanja rastaljene mase iz peći u podrumski dio.

Član 28.

Peći za taljenje stakla moraju biti projektirane i izgrađene u skladu s pravilima zaštite na radu.

Peći iz stava 1. ovog člana organizacija je dužna redovno održavati i pregledavati u rokovima utvrđenim samoupravnim općim aktom organizacije.

Član 29.

Peći za taljenje stakla lociraju se na način kojim se omogućava sigurno rukovanje radnika koji opslužuju peći.

Lokacija peći mora biti tako odabrana da onemogućava zagađivanje ostalih dijelova pogona plinovima i prašinom.

Član 30.

Regulaciona armatura peći mora se postaviti na sigurna i dostupna mjesta za opsluživanje, koja moraju biti osvjetljena.

Na sistemu dovoda plina u peć mora biti postavljena dvostruka regulacija na način da se jedan ventil ugradi na sam gorionik, a drugi na udaljenosti većoj od 20 m od peći.

Član 31.

Na otvorima za kontrolu rada peći moraju biti postavljena zaštitna stakla.

Ako se na otvorima za kontrolu rada peći ne mogu postaviti zaštitna stakla moraju se radnicima zaduženim za vizuelnu kontrolu rada peći osigurati odgovarajuće zaštitne naočale odnosno zaštitni štitnici s obojenim staklom.

Član 32.

Ispod svake peći mora se osigurati jama dovoljnog kapaciteta da može prihvatiti svu količinu mase iz peći u slučaju havarije odnosno procurenja peći.

Jama u koju se ispušta rastaljena staklena masa mora biti suha i ograđena zaštitnom ogradom.

Član 33.

Uz svaku staklarsku peć i u podrumskom dijelu peći mora biti osigurana potrebna količina pjeska i staklenog krša radi intervencije u slučaju havarije odnosno procurenja peći.

Član 34.

Radi ispuštanja staklene mase iz peći mora se izgraditi poseban kanal (žlijeb) kojim se masa ispušta u jamu.

Za vrijeme ispuštanja mase u jamu moraju radnici koji rade na ispuštanju mase postupati na način propisan samoupravnim općim aktom organizacije i koristiti osob-

Za vrijeme ispuštanja mase iz peći i njenog hlađenja mora se zabraniti pristup u zonu opasnosti ostalim radnicima i osigurati nadzor kako ne bi zbog prekomjernog toplinskog zračenja došlo do izbijanja požara.

Član 35.

Nije dozvoljeno zadržavanje radnika u kanalu i jami za prihvat staklene mase.

Zabrana iz stava 1. ovog člana mora biti postavljena na vidljivim mjestima.

Član 36.

Alat i oprema za intervenciju u slučaju havarije peći čuva se na za to određenom mjestu.

Član 37.

Prije početka remonta peći mora se zatvoriti dovod plina u peć te izvršiti propuhivanje sistema plinovoda.

Prekid dovoda plina u peć mora se obaviti pod nadzorom odgovornog radnika. S radovima na remontu peći ne smije se započeti dok se ne izvrši provjera da u instalaciji nije prisutan plin kao i provjera hermetičnosti uređaja za zatvaranje dovoda plina do peći.

Član 38.

S radom u unutrašnjosti peći ne smije se započeti dok temperatura u unutrašnjosti peći i domovodnim kanalima nije ispod 313 K (40°C).

Nakon pražnjenja i gašenja staklarske peći, a prije početka rušenja, mora proteći najmanje 24 sata.

Član 39.

Rušenje peći mora se izvoditi odozgo prema dolje, pod neposrednim nadzorom odgovornog radnika.

Član 40.

Pri izvođenju radova u unutrašnjosti peći, na plinovodima i kanalima moraju se poduzimati mjere sigurnosti kojima se sprečava trovanje radnika plinovima.

Pod mjerama iz stava 1. ovog člana podrazumijeva se hermetično zatvaranje dovoda plina, provjetravanje peći ubacivanjem svježeg zraka i upotreba osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu organa za disanje.

Član 41.

Ako se radovi na staklarskoj peći, dimovodnim komorama i kanalima obavljaju pri temperaturama peći većim od 313 K (40°C), organizacija je dužna samoupravnim općim aktom o zaštiti na radu utvrditi:

1. koji se poslovi na pećima, dimovodnim komorama i kanalima mogu obavljati ako je temperatura veća od 313 K (40°C) i trajanje takvih poslova;

2. uvjeti koje radnici moraju ispunjavati u pogledu dobi, spola, stručne sposobnosti te zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti za obavljanje navedenih poslova;

3. odgovornu osobu koja će rukovoditi obavljanjem radova na vrućem remontu peći;

4. organizaciju obavljanja vrućih remonta peći i osobna zaštitna sredstva koja se pri tome moraju koristiti;

5. odmore i njihovo trajanje za radnike za vrijeme obavljanja radova na vrućem remontu;

6. obavezu davanja radnicima bezalkoholnih napitaka.

Član 42.

Komandni pultovi na mjestima rada, gdje se javljaju povećane štetnosti i opasnosti, moraju se smjestiti u posebne kabine u kojima su osigurani radni uvjeti u skladu s pravilima zaštite na radu.

Član 43.

Puhaljke (cijevi za puhanje, lule) za proizvodnju staklenih proizvoda puhanjem, moraju biti toplinski izolirane na mjestima gdje se drže rukom, a usni dijelovi puhaljke moraju biti izrađeni od nemetala i na puhaljku ugrađeni tako da se mogu lako i brzo mijenjati.

Puhaljke se moraju redovno održavati, čistiti i dezinficirati, te čuvati u posebnom ormaru.

Član 44.

Za hlađenje puhaljki u toku rada mora se radnicima osigurati tekuća voda koja po kvaliteti odgovara vodi za piće.

Član 45.

Staklarski automatski strojevi moraju se koristiti prema njihovoj namjeni u skladu s propisanom tehnologijom i uputama proizvođača sredstava za rad.

Član 46.

Organizacija je dužna osigurati izvođenje procesa rada pri rezanju, lomljenju, transportiranju i prenošenju staklenih proizvoda u skladu s pravilima zaštite na radu i na način kojim se osigurava siguran rad radnika.

Član 47.

Stakleni proizvodi moraju se odlagati na odgovarajuće stalaže, čija širina mora biti podešena veličini staklenih proizvoda.

Obrađene staklene cijevi uskladištavaju se na posebno izrađenim stalažama.

Između redova stalaža iz stava 1. i 2. ovog člana moraju se ostavljati prolazi širine najmanje 1 m.

Član 48.

Ispitivanje staklenih cijevi na hidrostatski tlak smije se obavljati samo na uređajima koji imaju ugrađeni zaštitni oklop s metalnom mrežom.

Prije ispitivanja staklenih cijevi na hidrostatski tlak moraju se cijevi vizuelno pregledati i odvojiti cijevi na kojima su primjećena oštećenja.

Član 49.

Pri ispitivanju staklenih cijevi na termičku postojanost moraju cijevi biti pokrivene zaštitnom mrežom.

Član 50.

Priprema materijala za brušenje i poliranje mora se vršiti u odvojenim prostorijama.

Član 51.

Brušenje i poliranje staklenih proizvoda mora se vršiti u odvojenim radnim prostorijama.

Podovi i zidovi prostorija u kojima se vrši brušenje i poliranje staklenih proizvoda moraju biti izrađeni od materijala koji se lako pere.

Član 52.

Pri tehnologiji rada po mokrom postupku, voda mora biti zagrijanja na najmanje 298 K (25°C).

Član 53.

Radi zaštite radnika od prskanja vode pri brušenju moraju se na horizontalne i druge brusne ploče ugraditi posebni limeni štitnici.

Član 54.

Brusilice moraju u tehnološkim linijama biti raspoređene tako da se radnici koji rade na njima međusobno ne ometaju u radu kao i da se spriječi ugrožavanje susjednih mjesta rada od komada stakla i brusne prašine.

Brusilice iz stava 1. ovog člana moraju imati ugrađenu lokalnu odsisnu ventilaciju.

Član 55.

Ako tehnologija i oblik predmeta obrade to dozvoljavaju, radnicima koji obavljaju rad na brusilicama mora biti omogućen rad u sjedećem položaju.

Član 56.

Na brusilicama moraju biti na vidnom mjestu istaknuti podaci o broju okretaja brusa i maksimalno dozvoljenom promjeru brusne ploče.

Član 57.

Postavljanje, pričvršćivanje i poravnavanje brusnih ploča mora obaviti stručni radnik koji je za to posebno osposobljen.

Član 58.

Ako se vrši ispitivanje brusnih ploča onda se ono mora obavljati u prostorijama specijalno opremljenim za tu namjenu.

Član 59.

Radne prostorije u kojima se stakleni proizvodi obrađuju kiselinama moraju biti odvojeni od ostalih radnih prostorija.

Radne prostorije iz stava 1. ovog člana moraju imati podove izvedene s nagibom prema izljevnom mjestu i izrađene od materijala otpornog na kiseline.

Zidovi radnih prostorija iz stava 1. ovog člana moraju do visine najmanje 2 m od poda biti obloženi keramičkim pločicama otpornim na kiseline ili obrađeni materijalima otpornim na djelovanje kiselina, koji se lako peru.

Član 60.

Oruđa za rad i uređaji koji služe za obradu staklenih proizvoda kiselinama moraju biti hermetizirana i moraju imati ugrađenu loklanu odsisnu ventilaciju radi sprečavanja prodiranja štetnih tvari u radnu okolinu.

Oruđa za rad i uređaji moraju biti izvedeni tako da se za vrijeme obrade staklenih proizvoda kiselinom ne mogu otvarati.

Sistem za otvaranje uređaja mora biti izveden s blokadom koja sprečava otvaranje uređaja ako nije uključena odsisna ventilacija.

Radna prostorija u kojoj se vrši obrada staklenih proizvoda kiselinama mora imati ugrađeni sistem opće odsisne ventilacije.

Odsisna ventilacija iz stava 3. ovog člana mora biti izvedena tako da se štetne tvari prije ispuštanja u atmosferu prethodno uklone odnosno neutraliziraju.

Član 61.

Ostaci fluorovodika u posudama za pripremanje otopine kiseline moraju se uklanjati ispiranjem posuda vodom ili njihovim propuhivanjem inertnim plinom.

Član 62.

Priprema parafina mora se vršiti u odvojenim prostorijama.

Član 63.

Iznad posuda za taljenje parafina mora biti ugrađen uređaj s odsisnom ventilacijom za hvatanje i odvođenje štetnih isparenja.

Na posudama iz stava 1. ovog člana mora biti ugrađen uređaj za davanje zvučnog i svjetlosnog signala u slučaju prekoračenja dozvoljene temperature.

Član 64.

Skidanje zaštitnog sloja sa staklenih proizvoda vrši se u posebnim uređajima za zagrijavanje s ugrađenim sabirnicama za parafin.

Član 65.

Obrada staklenih proizvoda pjeskarenjem mora se vršiti u posebnim hermetički zatvorenim komorama, koje su

snabdjevene uređajima za odsisavanje i taloženje prašine.

Za pjeskarenje se mora koristiti vlažan pjesak.

Član 66.

Visina radne prostorije u kojoj se obavlja proces pjeskarenja zavisi o odabranoj tehnologiji rada te veličini i visini komore za pjeskaranje.

Podovi i zidovi prostorije iz stava 1. ovog člana moraju biti izrađeni od materijala koji se lako pere i čisti.

Član 67.

Bojenje stakla smije se vršiti samo u prostorijama koje ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisima.

Član 68.

U prostoriji u kojoj se vrši bojenje stakla ne smije se nalaziti količina boje veća od količine potrebne za rad u jednoj smjeni.

Član 69.

Infragrijači na pećima za predspajanje stakla moraju biti zaštićeni od jakog svjetla.

Član 70.

Izrada pojedinačnih staklenih proizvoda, sfernih stakala i drugi slični radovi pomoću plamena smiju se obavljati samo ako postoji sistem odsisne ventilacije.

IV. PROIZVODNJA I OBRADA VATROSTALNIH PROIZVODA I PROIZVODA OD PORCULANA

Član 71.

Kod uzimanja sirovina u rasutom stanju na skladištu radnik mora raditi tako da ne dođe do potkopavanja i zarušavanja mase.

Pri uzimanju sirovine u vrećama radnik mora uzimati vreće redom odozgo prema dolje.

Član 72.

Utovar sirovina u ručna kolica ili u mehanička sredstva transporta treba vršiti u količinama zavisno od kapaciteta sredstava za prijevoz sirovina tako da ne dolazi do prosipanja mase ili prevrtanja sredstava za prijevoz.

Pri ručnom prijenosu sirovina sa skladišta do mjesta vaganja organizacija mora utvrditi maksimalno dozvoljene količine mase koje se smiju prenositi zavisno da li te poslove obavljaju muškarci ili žene, a u skladu s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Organizacija je dužna odrediti odmore i utvrditi njihovo trajanje pri obavljanju poslova iz stava 2. ovog člana.

Član 73.

Putevi za prijevoz sirovina moraju biti slobodni i očišćeni od blata, gline i drugih predmeta.

Član 74.

Prijevoz materijala dizalom smije obavljati samo radnik koji je za te poslove osposobljen.

Član 75.

Pri razvijanju proizvodnog krša radi ponovne upotrebe ili analize organizacija mora odrediti posebna mjesta gdje se ti poslovi obavljaju, utvrditi način obavljanja tih poslova kao i način zaštite radnika pri razvijanju proizvodnog krša.

Član 76.

Pri modeliranju i izradi matičnih modela, korištenju gipsa i drugih materijala radnik je dužan raditi tako da se onemogući podizanje gipsane i druge prašine i oprezno rukovati modelima kako bi se spriječio pad težih modela na noge radnika.

Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana organizacija je dužna odrediti mjesta rada radnika, odabrati najprikladnije visine na kojima će radnik obrađivati predmet te utvrditi način sjedenja ili stajanja radnika u što prirodnijem položaju tijela.

Član 77.

Organizacija je dužna odrediti mjesto za lijevanje probnih uzoraka tako da se radniku osigura nesmetano kretanje i rukovanje s gipsanim kalupom i sirovim odljevkom.

Član 78.

Oko kugličnih mlinova mora se postaviti zaštitna ograda, koja onemogućuje pristup radnika u zonu okretanja mlina.

Član 79.

Kod uzimanja uzoraka mlinske šarže za analizu mora mlin biti isključen iz pogona, a na električnoj sklopki za puštanje u pogon mlina mora biti postavljena zabrana uključivanja mlina.

Član 80.

Otvor za punjenje sirovine u mlin mora biti zaštićen poklopcem.

Na etažnom prostoru iznad mlina na mjestu otvora za punjenje sirovine u mlin mora biti postavljen zaštitni poklopac, koji se smije otvarati samo pri ubacivanju sirovine u mlin.

Cijeli etažni prostor, stepenice i gornje površine sastavnih bazena za masu moraju biti zaštićeni ogradama.

Član 81.

Oko muljača i bazena za miješanje mase mora biti postavljena zaštitna ograda, a svi otvori zatvoreni metalnim poklopcima.

Član 82.

Za vrijeme pranja i čišćenja bazena, muljače, cjevovoda i drugih dijelova mora biti isključena električna energija.

Član 83.

Za vrijeme prepumpavanja mase dok su pumpe uključene u rad ne smiju se obavljati drugi radovi na uređajima.

Član 84.

Ventili za reguliranje protoka mase moraju biti izvedeni tako da prilikom njihovog podešavanja ne dođe do prskanja radnika masom ili iskakanja pladnja ventila.

Član 85.

Za vrijeme rada s filter-prešama treba povremeno kontrolirati filter-platno te oštećeno platno zamijeniti novim.

Član 86.

Čišćenje sita za prosijavanje mase mora se izvoditi tako da se spriječe povrede očiju radnika.

Član 87.

Svaki radni model i gipsani kalup moraju imati rukohvat ili podesnu dršku za prenošenje i rukovanje.

Član 88.

Kod upotrebe komprimiranog zraka radnik je dužan rukovati s gumenim cijevima tako da ne dođe do ispuštanja zraka pod pritiskom koji može uzrokovati povrede očiju i drugih dijelova tijela radnika.

Član 89.

Pri sastavljanju i okretanju gipsanih kalupa radnik mora rukovati oprezno zbog mogućnosti loma kalupa i pada na noge.

Član 90.

Prije lijevanja proizvoda mora se prostor za rad osušiti i osloboditi od materijala i dijelova.

Član 91.

Na preši za oblikovanje vatrostalnih proizvoda i proizvoda od porculana mora biti ugrađen sistem zaštite koji isključuje prešu ako ruka radnika dode u opasnu zonu.

Član 92.

Izmjena vreća i druge intervencije u komorama vrećastih filtera smiju se vršiti samo kada je filter isključen iz pogona.

Član 93.

Pri prešanju otpresaka težine preko 20 kg mora na mjestu rada biti ugrađen uređaj za postavljanje i skidanje otpresaka sa preše.

Otpresci s preše moraju se odlagati na odgovarajuće okvire zavisno od dimenzija i težine otpreska tako da budu stabilno složeni na mjestu odlaganja.

Član 94.

Ako se prijenos materijala za prešanje obavlja beskonačnim trakama, člankastim transporterima ili drugim transportnim sredstvima ispod kojih se nalaze prolazi za radnike, mjesta prolaza moraju biti zaštićena nadstrešnicom.

Član 95.

Način unutrašnjeg transporta proizvoda prije njihovog paljenja mora biti utvrđen samoupravnim općim aktom organizacije, zavisno o tehnološkom procesu rada.

Mjesto za pretovar proizvoda s vagona na palete mora biti odvojeno i na tom se prostoru ne smiju obavljati drugi radovi.

Član 96.

Organizacija je dužna postaviti znakove zabrane i upozorenja od opasnosti penjanja i hodanja po složenim proizvodima koji su lomljivi i zabraniti vožnju radnika na vagonetima i drugim transportnim sredstvima.

Član 97.

Poslove oko posluživanja tunelske peći smiju obavljati samo radnici osposobljeni za te poslove.

Član 98.

Paljenje peći ne smije se vršiti bez prethodno uključenog sistema za provjetravanje peći, kako bi se spriječilo sakupljanje eksplozivnih plinova ili para i onemogućila eksplozija.

Član 99.

Kod prekida rada peći radnik koji radi na posluživanju peći dužan je odmah zatvoriti dotok goriva u peć i isključiti električnu energiju.

Član 100.

Za vrijeme rada peći ovlašteni radnik dužan je obavljati povremenu provjeru redovnog rada peći kao i provjeru da li se radni postupci izvode u skladu s propisanom tehnologijom.

Član 101.

Remontni radovi ne smiju se obavljati dok temperatura u unutrašnjosti peći nije ispod 313 K (40°C) i dok nije osigurano ubacivanje svježeg zraka u unutrašnjost peći.

Član 102.

Organizacija je dužna samoupravnim općim aktom utvrditi koji se poslovi i uz koje uvjete smiju obavljati za vrijeme redovnog rada peći, u tunelima peći, te na uređajima i kanalima ispod peći.

Član 103.

U blizini peći moraju se postaviti uočljivi znakovi upozorenja i zabrane pristupa i kretanja neovlaštenih radnika.

Član 104.

Mehanizirane prijenosnice oko peći moraju biti snabdjevene zvučnom ili svjetlosnom signalizacijom kojom se upozoravaju radnici na opasnost.

Zabranjeno je hodanje radnika po prijenosnicama i kolosijeku prijenosnice.

Član 105.

Električne prijenosnice moraju imati ugrađenu kočnicu s automatskim djelovanjem ili mehaničku kočnicu s djelovanjem na najmanje dva kotača iste osovine.

Član 106.

Okretnice na ručnim prijenosnicama moraju biti snabdjevene uređajem za zabravljivanje, kojim se osigurava siguran položaj okretnice.

Član 107.

Ručna kolica s rudom, ručne prijenosnice, ručna regal kolica i druga sredstva prijenosa moraju biti projektirana i izvedena tako da se osiguravaju uvjeti za rad na siguran način.

Član 108.

Pri miješanju glazure u kadi s mješalicom radnik ne smije ulaziti rukom ili drugim predmetom u kadu.

Član 109.

Komore u kojima se vrši glaziranje proizvoda od keramike prskanjem moraju imati ugrađen sistem za odsisavanje.

Ako se prskanje keramičkih proizvoda vrši ručno, moraju se radnici nalaziti izvan komore.

Član 110.

Punjenje i pražnjenje komornih sušara može se započeti kada je temperatura u njihovoj unutrašnjosti ispod 313 K (40°C).

Član 111.

Prije ulaska u sušaru moraju se isključiti iz pogona viseći rotacioni miješači zraka.

Član 112.

Na vratima sušare mora biti postavljeno svjetlosno ili zvučno upozorenje koje upozorava na prisutnost radnika u sušari.

Uređaji iz stava 1. ovog člana moraju biti izvedeni tako da se mogu aktivirati samo iz unutrašnjosti sušare.

Član 113.

Prilikom kontrole robe ili ispravnosti miješača zraka u sušari moraju uvijek biti prisutna dva radnika.

Član 114.

Radne prostorije u kojima se vrši priprema i natapanje opeke katranom moraju imati ugrađen sistem ventilacije.

V. PROIZVODNJA I OBRADA AZBESTNIH PROIZVODA

Član 115.

Radne prostorije u kojima se vrši prerada i obrada azbesta moraju imati izveden sistem opće ventilacije.

Prostorije iz stava 1. ovog člana moraju imati izvedene zidove i pod s glatkom površinom, a prelazi između poda i zidova moraju biti zaobljeni.

Član 116.

Strojevi za preradu azbesta moraju biti zatvoreni i u njima osiguran podtlak.

Ako tehnološki proces rada ili drugi razlozi na pojedinim oruđima za rad onemogućavaju izvedbu podtlačnog sistema, mora se na tim oruđima izvesti sistem lokalne usisne ventilacije.

Na oruđima za rad iz stava 1. i 2. ovog člana mora biti ugrađena blokada koja sprečava rad stroja bez uključivanja sistema za odsisavanje.

Član 117.

Ulaganje i vađenje materijala iz strojeva mora se izvoditi tako da se oslobađanje azbestne prašine u radnu okolinu svede na najmanju moguću mjeru.

Član 118.

Ako to dozvoljava tehnološki proces rada, azbestni materijal se za vrijeme prerade mora vlažiti.

Član 119.

Čišćenje nataložene azbestne prašine mora se vršiti usisivačima kojima se eliminira podizanje nataložene prašine za vrijeme čišćenja prostorija.

Član 120.

U radnim prostorijama u kojima se vrši prerada i obrada azbesta zabranjeno je pušenje i uzimanje hrane.

Član 121.

Organizacija je dužna samoupravnim općim aktom propisati postupak održavanja i čišćenja sistema odsisne ventilacije s pripadajućim filterima kao i postupak kod održavanja i remonta oruđa za preradu azbesta.

Član 122.

Radnicima koji rade na preradi i obradi azbesta moraju biti osigurane odvojene prostorije s garderobnim ormarićima za radnu odjeću te prostorije s garderobnim ormarićima za civilnu odjeću.

Garderobni ormarići za radnu i civilnu odjeću moraju biti izvedeni prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.

Član 123.

U prostoriji s garderobnim ormarićima za radnu odjeću mora se radnicima osigurati usisavače za otprašivanje radne odjeće.

Član 124.

Između prostorije s garderobnim ormarićima za radnu odjeću i prostorije s garderobnim ormarićima za civilnu odjeću mora biti smještena kupaonica i umivaonica.

Kupaonica i umivaonica iz stava 1. ovog člana mora biti izvedena prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore.

Član 125.

U prostoriji s garderobnim ormarićima za civilnu odjeću mora se radnicima osigurati uređaje za sušenje kose.

Član 126.

Organizacija je dužna samoupravnim općim aktom propisati obavezu radnika o čišćenju radne odjeće i obaveznom kupanju po završetku rada.

VI. PROIZVODNJA BRUSNIH PROIZVODA

Član 127.

Peći za pečenje bruseva s keramičkim vezivom, te komore i tuneli za sušenje i vlaženje brusnih proizvoda moraju se smještati u posebne prostorije ili u odvojene prostore.

Član 128.

Prostorija u kojoj se priprema vezivo mora imati izvedenu opću odsisnu ventilaciju.

Član 129.

Mješalice za pripremu veziva za brusne proizvode, komore za dopolimerizaciju fleksibilnih diskova, strojevi za skidanje rubova s brusnih traka i druga oruđa za rad pri čijem radu nastaju prašine i ostale štetne tvari moraju imati ugrađen sistem lokalne odsisne ventilacije.

Član 130.

Tuneli i komore zu sušenje vodootpornih brusnih proizvoda moraju imati ugrađeni sistem s podtlakom ili lokalnu ventilaciju.

Uređaj za puštanje u pogon tunela i komora iz stava 1. ovog člana mora biti blokiran na način da se linija ne može pustiti u pogon ako ne radi sistem za ventilaciju.

Član 131.

Posude (duplikatori) za pripremu vodenih otopina veziva moraju biti snabdjevene poklopcima, koji moraju biti zatvoreni u toku rada.

Član 132.

Uređaji za ispitivanje mehaničke čvrstoće bruseva moraju biti oklopljeni tako da u slučaju razlijetanja brusne ploče svi dijelovi budu zadržani unutar oklopa.

Član 133.

Oruđa za rad koja se koriste pri proizvodnji brusnih materijala a kod kojih se može pojaviti statički elektricitet moraju biti izvedena tako da se osigura odvodnja statičkog elektriciteta.

Oruđa iz stava 1. ovog člana moraju biti galvanski povezana s uzemljenim metalnim masama u radnim prostorijama.

Član 134.

Čišćenje radnih prostorija i oruđa za rad od nataložene prašine mora se vršiti upotrebom usisavača, kojima se onemogućava podizanje prašine u radnim prostorijama za vrijeme čišćenja sredstava rada.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 135.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena odredaba Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u tvornicama stakla (staklarama) (»Službeni list FNRJ«, br. 14/48), koji je na temelju člana 85. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 19/83) primjenjivan kao propisano pravilo zaštite na radu.

Član 136.

Organizacije i poslodavci iz člana 3. ovog pravilnika dužni su uskladiti stanje izgrađenih investicionih objekata i oruđa za rad s odredbama ovog pravilnika u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 137.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-305/86

Zagreb, 18. veljače 1986.

Predsjednik
Republičkog komiteta
za rad i zapošljavanje
Milan Puškarić, v. r.

98

Na temelju člana 16. stava 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 19/83), Republički komitet za rad i zapošljavanje na sjednici održanoj 13. veljače 1986. donio je

PRAVILNIK
o zaštiti na radu u šumarstvu

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se pravila zaštite na radu za radnike koji obavljaju određene poslove odnosno radne zadatke na otvorenom prostoru u šumarstvu, u osnovnoj i drugoj organizaciji udruženog rada, radnoj zajednici, ugovornoj organizaciji udruženog rada, zemljoradničkoj i drugoj zadruzi i drugim oblicima udruživanja rada i sredstava (u daljnjem tekstu: organizacija).

Pravila zaštite na radu propisana ovim pravilnikom na odgovarajući način primjenjuju se i na radne ljude koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana, građanskih pravnih osoba i građana ako se koriste dopunskim radom drugih osoba (u daljnjem tekstu: poslodavac).

Član 2.

Pravila zaštite na radu u šumarstvu u smislu ovog pravilnika obuhvaćaju:

1. zajedničke odredbe,
2. plan o uređenju radilišta u šumarstvu,
3. pravila zaštite na radu na pojedinim poslovima,
4. prijevoz, smještaj i ishranu radnika.

Član 3.

Pravila zaštite na radu koja nisu utvrđena ovim pravilnikom dužne su osigurati organizacije i poslodavci primjenom pravila zaštite na radu utvrđenih zakonima, pravilnicima, standardima i tehničkim normativima.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se naročito na izgradnju i korištenje objekata namijenjenih za rad, smještaj radnika, opreme i materijala, ispitivanje oruđa za rad s povećanim opasnostima, utvrđivanje poslova s posebnim uvjetima rada, pružanje neposredne prve pomoći, osobna zaštitna sredstva i drugo.

II. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

1. Zajedničke odredbe

Član 4.

Poslove odnosno radne zadatke na uzgoju šume, sječi stabala, izradi, prijenosu, manipulaciji i uskladištenju drvnih sortimenata, uređivanju šume, branju šumskog sjemena u krošnjama stabala, smolarenju i rukovanju opasnim i štetnim tvarima (zaštita šumskog bilja, drveća, drvnih sortimenata i sl.) moraju obavljati najmanje dva radnika na udaljenosti sa koje se mogu vidjeti, ili neposredno komunicirati.

Pri obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana radnici moraju biti raspoređeni tako da se međusobno ne ometaju u radu i da mogu sigurno izvoditi radne postupke.

Član 5.

Poslovi odnosno radni zadaci iz člana 4. stava 1. ovog pravilnika ne smiju se obavljati pod nepovoljnim klimatskim ili drugim uvjetima koji bi ugrožavali sigurnost i zdravlje radnika na radu.

Član 6.

Radnicima koji obavljaju određene poslove odnosno radne zadatke iz člana 4. stava 1. ovog pravilnika moraju se osigurati odgovarajuća sredstva rada, oprema i osobna zaštitna sredstva koja su izrađena u skladu s pravilima zaštite na radu i koja su ispravna.

Radnici su dužni sredstva rada, opremu i osobna zaštitna sredstva namjenski upotrebljavati i njima pažljivo rukovati.

Član 7.

Oruđa za rad, oprema, alat i osobna zaštitna sredstva kao i druga sredstva rada koja radnici upotrebljavaju pri obavljanju poslova odnosno radnih zadataka moraju se održavati u ispravnom stanju i poslije upotrebe odložiti na za to određeno mjesto, u skladu s planom o uređenju radilišta.

2. Plan o uređenju radilišta u šumarstvu

Član 8.

Organizacije i poslodavci koji na radilištima obavljaju radove na iskorištavanju šuma dužni su prije početka izvođenja radova urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu, na temelju plana o uređenju radilišta.

Član 9.

Plan o uređenju radilišta obavezno sadrži podatke propisane Pravilnikom o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta.

3. Pravila zaštite na radu na pojedinim poslovima

a) Sječa i izrada drvnih sortimenata

Član 10.

Sječa i izrada drvnih sortimenata smije započeti tek kada je radilište uređeno prema planu o uređenju radilišta.

Član 11.

Prije početka sječe i izrade drvnih sortimenata moraju se na vidan način odrediti sjekačke linije.

U određenoj sjekačkoj liniji poslove sječe smije obavljati jedan sjekač s motornom pilom ili sjekačka grupa koja se sastoji od dva radnika i jedne motorne pile.

Radnici koji obavljaju poslove sječe i izrade drvnih sortimenata moraju raditi na udaljenosti sa koje se mogu vidjeti ili neposredno komunicirati.

Član 12.

Rad sjekačke grupe mora se organizirati tako da na sječi i izradi drvnih sortimenata motornom pilom radnik ne smije raditi duže od dva sata neprekidno, odnosno duže od četiri sata sa prekidima u toku jednog radnog dana.

NARODNE NOVINE

SLUŽBENI LIST SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

OGLASNI DIO

Broj 10 | Zagreb, utorak 11. ožujka 1986. | God. XLII (CXLVIII)

SLUŽBENE OBJAVE

Broj: 01/3-774/1-86 od 24. II 1986.

(1228)

OBAVIJEST

Na temelju člana 71. Zakona o redovnim sudovima (»Narodne novine«, broj 5/77), Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Drniš

objavljuje

da će Skupština općine Drniš izabrati

– **jednog suca u Općinskom sudu u Drnišu.**

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz člana 75. stava 1. Zakona o redovnim sudovima.

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor te biografiju s podacima o dosadašnjem radu i društveno-političkim aktivnostima.

U smislu člana 72. Zakona o redovnim sudovima kao prijava kandidata smatrat će se i prijedlog nadležnog organa SSRNH Drniš ako kandidat potpiše izjavu o pristanku na izbor.

Prijave se podnose Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine općine Drniš u roku **15 dana** nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Drniš

Broj: 02-1285/1-86 od 25. II 1986.

(1292)

OBAVIJEST

Na temelju člana 71. Zakona o redovnim sudovima (»Narodne novine«, broj 5/77), Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Zajednice općina Split

objavljuje

da će Skupština Zajednice općina Split izabrati

– **jednog suca Okružnog suda u Splitu** (reizbor).

Kandidat mora ispunjavati uvjete iz člana 75. stava 1. i 2. Zakona o redovnim sudovima.

Uz prijavu kandidati treba da prilože:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor
– opće biografske podatke
– podatke o kretanju u službi i
– podatke o društveno-političkoj aktivnosti.

Prijedlog za izbor suca u smislu člana 72. Zakona o redovnim sudovima može podnijeti i nadležni organ SSRNH Zajednice općina Split ako je uz prijedlog priložena izjava kandidata o pristanku za izbor.

Prijave se podnose Komisiji za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Zajednice općina Split u roku **15 dana** nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Zajednice općina Split
Kupališni prilaz 10

Broj: 12-868/4-1986 od 27. II 1986.

(1330)

OBAVIJEST

Na temelju člana 163. stava 1. Zakona o prekršajima (»Narodne novine«, broj 2/73), Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Krk

objavljuje

da će Skupština općine Krk izabrati

– **dva suca za prekršaje.**

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz člana 161. Zakona o prekršajima i člana 300. i 301. Zakona o upravi.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz člana 161. stava 1. Zakona o prekršajima, te biografiju o dosadašnjem radu i društveno-političkoj aktivnosti.

Prijave se podnose Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine općine Krk (51500 Krk – Poljana Žic Čeda 5) u roku **15 dana** nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Krk

Broj: »S«-03-155/1-1986 od 24. II 1986.

(1414)

OBAVIJEST

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Zlatar-Bistrica

objavljuje

da će Skupština općine Zlatar-Bistrica izabrati

– **javnog pravobranioca općine Zlatar-Bistrica.**

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz člana 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu.

Uz prijavu kandidati treba da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta iz člana 42. Zakona o javnom pravobranilaštvu s opširnom biografijom (kretanje na radu i društveno-političkoj aktivnosti) te ocjenu o radu na obavljanju dosadašnjih poslova i radnih zadataka.

Prijave se podnose Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine općine Zlatar-Bistrica, u roku **15 dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

Osiguran je dvosoban stan.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općne Zlatar-Bistrica

---

Broj: 01-1175/1-1986 od 3. III 1986.

(1418)

OBAVIJEST

Na osnovi člana 71. stav 1. Zakona o redovnim sudovima (»Narodne novine«, broj 5/77), Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Vukovar

objavljuje

da će Skupština općine Vukovar izabrati

– **dva suca Općinskog suda u Vukovaru.**

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz člana 75. stav 1. Zakona o redovnim sudovima.

Kao prijava kandidata u smislu odredaba člana 72. Zakona o redovnim sudovima, smatrat će se i prijedlog nadležnog organa Općinske konferencije SSRNH Vukovar, ako je uz prijedlog priložena izjava kandiata o pristanku na izbor.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i biografijom kandidati su dužni dostaviti Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine općine Vukovar u roku **15 dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Vukovar

NADMETANJA

Broj: 1830-02/130/MR/NB od 26. II 1986. (1256)

Na temelju člana 63. i 65. Zakona o izgradnji objekata (»Narodne novine«, broj 52/81), a suglasno odredbama Pravilnika o natječaju za ustupanje građenja objekata (»Narodne novine«, broj 7/83), INA – OKI, OOUR TPMK, objavljuje

NATJEČAJ

za ustupanje radova i isporuku opreme na rekonstrukciji stirenskog kompleksa u Zagrebu, Žitnjak b. b.

1. Predmet natječaja je isporuka opreme i izvođenje građevinskih i montažnih radova na predmetnom objektu kako slijedi:

1.1. isporuka glavne opreme
1.2. isporuka peći
1.3. isporuka tankoslojnog isparivača (paketna jedinica)
1.4. isporuka rashladnog uređaja s kompresorom
1.5. isporuka procesnih kompresora
1.6. isporuka cijevnog materijala
1.7. isporuka mjereno-regulacione opreme
1.8. građevinski radovi
1.9. strojarska montaža
1.10. montaža mjerno-regulacione opreme
1.11. elektromontaža i transformatorska stanica.

2. Orijentacijska cijena predmeta natječaja iznosi oko 1.080,000.000 dinara.

3. Predviđeni rok isporuke opreme je 12 mjeseci od stupanja ugovora na snagu, a za građevinsko-montažne radove 6 mjeseci od prispjeća opreme na gradilište.

4. Svi zainteresirani ponuđači mogu preuzeti natječajnu dokumentaciju na adresi:

INA-Projekt, Zagreb, Proleterskih brigada 78, kod inž. Bakrana, odmah nakon objave natječaja svaki dan od 8 – 12 sati.

5. Zainteresirani ponuđači mogu preuzeti natječajnu dokumentaciju iz točke 4. po izvršenoj uplati na žiro-račun br. 30101-601-2949 INA-Projekt, Zagreb, s naznakom »za natječajnu dokumentaciju«.

Otkupna cijena natječajne dokumentacije za pojedinu struku iznosi:

	dinara
1. glavna oprema	120.000,00
2. peć	30.000,00
3. tankoslojni isparivač	30.000,00
4. rashladni uređaj s kompresorom	30.000,00
5. procesni kompresori	20.000,00
6. cijevni materijal	30.000,00
7. mjerno-regulaciona oprema	20.000,00
8. građevinski radovi	60.000,00
9. strojarska montaža	60.000,00
10. montaža mjerno-regulacione opreme	20.000,00
11. elektromontaža i trafostanica	60.000,00

odnosno za cjelokupnu natječajnu dokumentaciju 480.000,00 dinara.

Natječajna dokumentacija se izdaje na pismeni zahtjev ponuđača i priloženog dokaza o uplati sredstava za otkup u roku pet dana od primitka pismenog zahtjeva.

6. Ponuđači se mogu upoznati s lokacijom objekta i uvjetima građenja uz prethodan dogovor na tel. br. 213-344 E. Fröbe ili E. Beer.

7. Sadržaj ponude i dokumentacije koju je potrebno priložiti nalazi se u natječajnoj dokumentaciji.

8. Isporuka oprema i građenje ustupit će se najpovoljnijem ponuđaču, a bitni kriteriji za ocjenu ponuda, uz opću podobnost ponuđača jesu:

8.1. opća podobnost
8.2. ponuđeni rokovi
8.3. ponuđena cijena i uvjeti plaćanja
8.4. nepromjenljivost ugovorenih cijena uz mogućnost prihvaćanja avansa
8.5. najpovoljniji uvjeti kreditiranja
8.6. prednost će imati oni ponuđači koji će ponudom obuhvatiti što više stavaka iz točke 1. ovog natječaja.

Najniža ponuđena cijena nije uvjet pri izboru za najpovoljniju ponudu.

9. Rok za predaju ponude iznosi 2 **mjeseca** od objave natječaja.

10. Domaći ponuđači ponude dostavljaju na adresu:

INA – OKI, Služba za razvoj, 41000 Zagreb, Žitnjak b. b., a inozemni na adresu INA – Commerce, Sektor IV-4, 41000 Zagreb, Ksaver 200, s naznakom »Ne otvaraj, ponuda za natječaj« i »Ne otvaraj, natječajna dokumentacija za rekonstrukciju stirenskog kompleksa«.

11. Ovaj natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i »Službenom listu SFRJ« pa će se ponude otvarati slijedećeg radnog dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda kasnije objavljenog natječaja.

Komisijsko otvaranje ponuda bit će u INA – OKI, Služba za razvoj, Zagreb, Žitnjak b. b., u 8 sati.

12. Važnost ponude je dva mjeseca računajući od zadnjeg dana roka za podnošenje ponuda.

13. Investitor će obavijestiti sudionike o rezultatima natječaja najkasnije 15 dana nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača.

14. Ako izabrani ponuđač iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora, investitor ima pravo naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 5% od ponuđene vrijednosti opreme ili radova, a radove ustupati slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

INA – OKI, OOUR TPMK Zagreb, Žitnjak b. b.

Broj: 01-218/1986 od 28. II 1986. (1281)

Na temelju člana 63. Zakona o izgradnji objekata (»Narodne novine«, broj 52/81), a suglasno odredbama Pravilnika o natječaju za ustupanje građenja objekata (»Narodne novine«, broj 7/83), OSIZ MIOR u Karlovcu, Marinkovićeva 8, objavljuje

NATJEČAJ

za ustupanje izgradnje objekta

– doma umirovljenika u Karlovcu na prostoru između Kukuljevićeve ulice i Ruskog puta.

I. OPĆI PODACI

1. Predmet ustupanja su građevinski, obrtnički i instalaterski radovi, okoliš, pristupni putovi te komunalni priključci.

2. Orijentacijska vrijednost svih radova iznosi 1.200,000.000 dinara.

3. Planirani početak izgradnje je IV mjesec 1986. godine. Rok izgradnje je 20 mjeseci.

4. Izvođenje radova nudi se na temelju ove dokumentacije i uvjeta:
– tehničke dokumentacije,
– troškovnika s tehničkim opisima,
– upoznavanja lokacije na kojoj će se objekat graditi,
– ponudbenih uvjeta.

Zainteresirani ponuđači mogu podići troškovnike, a tehničku dokumentaciju dobiti samo na uvid, u Projektnom birou »AGI-46« u Karlovcu, Trg Karlovačke brigade 8/II, u vrijeme od objave natječaja u »Narodnim novinama« do kraja natječajnog roka svakog radnog dana osim subote od 8 – 12 sati, uz nakna-

du od 30.000.– dinara koja se prethodno uplaćuje Projektnom birou »AGI-46«, Karlovac, na žiro-račun broj 32100-601-698 kod SDK Karlovac, uz naznaku: »Za troškovnik doma umirovljenika Karlovac«.

Za eventualna pitanja, objašnjenja u vezi s dokumentacijom zainteresirani ponuđači mogu se obratiti direktno Projektnom birou »AGI-46« u Karlovcu, na telefon 047/22-120.

II. UTVRĐIVANJE PODOBNOSTI IZVOĐAČA

Radi utvrđivanja podobnosti izvođača svaki ponuđač dužan je uz ponudu priložiti ove podatke i dokumentaciju:

1. naziv (tvrtku) i adresu ponuđača,
2. ovjereni prijepis ili fotokopiju rješenja o registraciji sa svim prilozima, s tim da sudska ovjera ne smije biti starija od 30 dana nakon podnošenja ponude,
3. popis do sada izvedenih domova umirovljenika i drugih objekata visokogradnje,
4. bilancu stanja i uspjeha po zaključnom računu 1985. godine koji je ovjerila Služba društvenog knjigovodstva,
5. podatke o stručnim kadrovima ukupno i posebno onima koji će biti angažirani i na predmetnim radovima,
6. popis mehanizacije i opreme kojom proizvođač raspolaže i kojom će obavljati ponuđene radove,
7. popis podizvođača koji će biti angažirani u gradnji objekta,
8. izjavu o prihvaćanju avansa,
9. ponuđene uvjete kreditiranja,
10. izjavu o prihvaćanju izgradnje prema tehničkoj dokumentaciji,
11. izjavu da je opcija ponude najmanje 60 dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda,
12. eventualni prijedlog za ugrađivanje i drugih vrsta materijala od predviđenih projektom ako se tim izmjenama ne smanjuje stabilnost i trajnost, a smanjuju se troškovi i rok izgradnje ili povećava kvaliteta, a za što je ponuđač dužan priložiti i dokaz.

Podobnost ponuđača utvrđuje Stručna komisija investitora po svojoj slobodnoj ocjeni na temelju elemenata 1-12 i ponuđenog roka izgradnje (III/6). Ponude ponuđača za koje Komisija utvrdi da su nepodobne, neće se razmatrati.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

1. cijenu izvođenja za sve troškovnicima predviđene radove, s izvornim troškovnicima »AGI-46«, Karlovac, s uredno ispunjenim jediničnim cijenama, iznosima po pojedinim vrstama radova i ukupnom predračunskom cijenom,
2. kalkulativne cijene materijala franko gradilište, radne snage i mehanizacije,
3. faktor neposrednih troškova izrade za obračun naknadnih i nepredviđenih radova,
4. postotak manipulativnih troškova za usluge podizvođačima,
5. strukturu cijena i bazni mjesec za obračun povećanih troškova gradnje (razlika u cijeni),
6. ponuđen rok izgradnje u kalendarskim danima,
7. vremenski plan izvođenja i financijski plan,
8. izjavu ponudioca da li nudi kreditiranje investitora i pod kojim uvjetima (visina kredita, rok otplate, kamate),
9. shemu organizacije gradilišta,
10. izjavu o izvođenju radova po sistemu »ključ u ruke«,
11. garantni rok,
12. izjavu da je ponudilac upoznat s lokacijom objekta i uvjetima izvođenja radova na toj lokaciji i da pod tim uvjetima nudi izvođenje radova,
13. prihvaćene i potpisane »Posebne uvjete«,
14. visinu kaznenih penala u slučaju prekoračenja roka,
15. izjavu da je proučena tehnička dokumentacija s aspekta tehničkih rješenja i količine te eventualne primjedbe na njezinu manjkavost,
16. prijedlog ugovora o građenju.

IV. GARANCIJA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

1. Ponuđač je dužan uz ponudu priložiti garanciju poslovne banke za sudjelovanje u natječaju. Visina garancije iznosi 5% od orijentacijske vrijednosti (I/2) uz rok trajanja od 60 dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

2. Investitor će u roku 30 dana nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača vratiti garanciju ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene.

3. Ako izabrani ponuđač u roku tri dana od primitka poziva investitora ne pristupi zaključenju ugovora o građenju, ili ako ne zaključi ugovor u daljem roku od osam dana, sve u skladu s ponudom i ponudbenim uvjetima, investitor ima pravo naplatiti garantni iznos na ime troškova odnosno štete koji su nastali u natječajnom postupku i zbog zakašnjenja izgradnje, a radove ustupiti slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

V. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

1. opća podobnost ponuđača i njegove reference nad već izgrađenim domovima i drugim objektima visokogradnje,
2. ponuđena cijena,
3. ponuđeni rok građenja,
4. uvjeti kreditiranja (visina, rok otplate, kamata),
5. ponuđeni elementi za obračun povećanih troškova građenja,
6. uvjeti sistema »ključ u ruke«,
7. dužina garantnog roka.

Utvrđujući kriterije 1–7 investitor isključuje obvezu da zaključi ugovor o građenju s ponuđaćem koji mu ponudi najniži cijenu. Najniža ponuđena cijena nije uvjet pri izboru za najpovoljniju ponudu (član 604. Zakona o obveznim odnosima). Stručna komisija investitora će na temelju ponuda i vrednovanja ovih kriterija prema svojoj slobodnoj procjeni utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

VI. NAČIN I ROKOVI PREDAJE PONUDE

1. Rok za predaju ponude iznosi **30 kalendarskih dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

2. Dokumentacija o podobnosti i ponude s prilozima dostavljaju se na adresu:

SIZ MIORH – Područna služba 47000 Karlovac, Marinkovićeva 8/II, u odvojenim zapečaćenim omotnicama s naznakom »Ne otvaraj – dokumentacija za natječaj doma umirovljenika«, odnosno »Ne otvaraj – ponuda za natječaj doma umirovljenika«.

Nepravodobne ponude i ponude s nekompletnim sadržajem i dokumentacijom neće se razmatrati.

Nepravodobnim ponudama smatrat će se ponude koje ne budu predane investitoru najkasnije posljednjeg dana roka za predaju ponuda do 15 sati.

3. Ponude će biti otvorene i javno pročitane slijedećeg radnog dana nakon isteka roka za podnošenje ponude u poslovnoj zgradi investitora, Karlovac, Marinkovićeva broj 8, dvorana – suteren, s početkom u 9 sati. Ako taj dan pada u subotu, ponude će biti otvorene u ponedjeljak na istom mjestu i u isto vrijeme.

4. Investitor će u roku 15 dana nakon otvaranja ponuda obavijestiti ponudioce o rezultatu natječaja.

OSIZ MIOR Karlovac
Marinkovićeva 8

Broj: 8101/KE/ZZ-3897 od 27. II 1986. (1285)

Složena organizacija udruženog rada Industrije aluminija »Boris Kidrič«, Šibenik, raspisuje

NATJEČAJ

za ustupanje radova i isporuku trpezarijske i kuhinjske opreme restorana društvene prehrane za 700 ljudi, koji treba izvesti kao montažni objekt za investitora SOUR Industrije aluminija »Boris Kidrič« RO TLM.

I. OPĆI PODACI

1. Predmet ustupanja su građevinski radovi, izrada, isporuka i montaža elemenata, instalacija (voda, kanalizacija s uređajima za pročišćavanje vode, struja, telefon, vatrodojava, razglas), centralno grijanje i ventilacija kuhinje, isporuka kuhinjske i trpezarijske opreme, te izrada tehničke dokumentacije.

2. Predvidivi rokovi početka i završetka izvođenja radova i isporuka opreme su 15. svibnja 1986. godine, a završetak 15. rujna 1986. godine.

II. IZVOĐENJE RADOVA

Izvođenje radova nudi se na osnovi izvedbene dokumentacije koju će izraditi odabrani ponuđač na temelju usuglašenog rješenja ili idejnog projekta.

Idejno rješenje ili idejni projekat radit će se prema projektnom zadatku i posebnim zahtjevima investitora u roku do prijave za natječaj.

Projektni zadatak i posebni zahtjevi investitora mogu se dobiti od radne zajednice Razvoj svaki dan, osim subote i nedjelje od 8 – 14 sati (telefon br. 33-824, drug Mudronja Davor, dipl. inž.).

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

– naziv i točnu adresu ponuđača
– radove koji se nude
– rok početka i dovršetka radova
– fiksnu cijenu izvođenja svih radova po sistemu ključ u ruke, s uredno ispunjenim jediničnim cijenama, točnim iznosima po vrsti radova i ukupno
– način plaćanja izvedenih radova
– kalkulativnu cijenu materijala, rada mehanizacije i transporta
– bruto-satnicu radne snage
– način obračuna naknadnih radova
– postotak manipulativnih troškova za radove i usluge kooperanata
– vremenski plan izvođenja radova iz kojega će biti vidljiv tok i dovršetak pojedine faze radova kao i financijska realizacija po mjesecima
– koji iznos avansa izvođač zahtijeva
– garantni rok za kvalitetu izvedenih radova
– ugovornu kaznu.

IV. PONUDI TREBA PRILOŽITI OVE DOKAZE O PODOBNOSTI IZVOĐAČA:

– dokaz iz sudskog registra da je ponuđač ovlašten za izgradnju ovakve vrste objekata
– referentske liste do sada izvedenih objekata
– popis stručnog kadra potrebnog za izvođenje radova na objektu
– izvod iz završnog računa za 1985. godinu
– dokaz o osiguranju isporuke potrebnih materijala za izgradnju licitiranog objekta
– spisak proizvođača i kooperanata koji bi radili na objektu uz obavezu da se definitivan izbor prije ugovaranja ne može obaviti bez suglasnosti investitora.

Nepotpune ponude neće se uzimati u obzir.

V. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Radovi će se ustupiti najpovoljnijem ponuđaču, a bitni činioci za ocjenu podobnosti su:

– ponuđena fiksna cijena
– ponuđeni rok dovršetka
– visina avansa
– garantni rok
– vremenski plan izvođenja po mjesecima
– financijski plan realizacije po mjesecima
– slobodna ocjena stručne komisije investitora.

VI. ROKOVI ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Rok za predaju ponuda iznosi **30 dana** nakon dana objave u »Narodnim novinama« do 10 sati.

Ponude koje stignu nakon utvrđenog roka, kao i one s nekompletnom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ovlašteni predstavnici ponuđača dužni su komisiji predati punomoć.

Ponuda i dokumentacija podnosi se investitoru u odvojenim zapečaćenim omotima na adresu:

SOUR Industrije aluminija »Boris Kidrič« – Šibenik, RZ-1 Razvoj.

Omot s ponudom mora imati oznaku: »Ponuda za javno nadmetanje«, a omot s dokumentacijom oznaku »Dokumentacija za javno nadmetanje«.

Javno nadmetanje će se održati nakon isteka trideset dana od dana objave, s početkom u 10 sati u prostorijama investitora na Ražinama, a ako taj dan bude subota ili nedjelja, ponude će se otvarati u ponedjeljak u isto vrijeme i na istom mjestu.

Investitor će najkasnije u roku 15 dana nakon otvaranja ponuda donijeti rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

SOUR Industrije aluminija »Boris Kidrič« – Šibenik RO Tvornica lakih metala Šibenik

---

Broj: 1225/1986 od 12. II 1986. (1290)

Na temelju člana 65. Zakona o izgradnji objekata (»Narodne novine«, broj 52/81) i Pravilnika o natječaju za ustupanje građenja objekata (»Narodne novine«, broj 7/83), RO »Antilop«, Zagreb, OOUR Zaštitne konfekcije, Ivanić-Grad, objavljuje

NATJEČAJ

za ustupanje građenja proizvodnog kompleksa u Industrijskoj zoni Ivanić-Grad s pripadnom infrastrukturom unutar kruga.

1. Predmet ustupanja je izgradnja I faze proizvodnog kompleksa pod nazivom dilatacije C, D, E, F, i G s odgovarajućim priključcima na komunalne objekte individualne potrošnje (infrastruktura – pod oznakom IV faza).

2. Orijentacijska predračunska vrijednost radova iznosi približno 180.000.000.- dinara.

3. Predviđeni rok početka radova je 1. lipnja 1986. a rok završetka je 30. srpnja 1987. godine.

4. Ponudioci se mogu upoznati s natječajnom dokumentacijom, tj. s tehničkom dokumentacijom izgradnje svakog radnog dana od 8 – 12 sati, u prostorijama OOUR-a u Ivanić-Gradu, Ulica 6. maja 28, gdje se i podiže natječajna dokumentacija za stavljanje ponude za izvođenje.

Prije podizanja natječajne dokumentacije ponudioci su obavezni uplatiti na žiro-račun 32710-601-1541 kod SDK Ivanić-Grad iznos od 20.000.- dinara te petu kopiju virmana predati predstavniku investitora o čemu će na zahtjev ponudioca investitor izdati odgovarajuću potvrdu.

Za eventualna objašnjenja u vezi s dokumentacijom ponudioci se mogu obratiti izvršiocu investitorskih poslova kod GRO »Moslavina«, OOUR »Konzalting«, Ivanić-Grad, Ulica narodnih heroja b. b., svakim danom od 7 – 15 sati, osim subote.

Izvođenje radova ugovara se primjenom Zakona o obveznim odnosima na sredstvima izvan danog avansa.

5. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. naziv (tvrtku) i točnu adresu ponuđača,
2. naziv objekta i radova koji su predmet ustupanja,
3. ispunjene originalne troškovnike s jediničnim cijenama po stavkama te ukupni iznos za koji se nudi s brojkama i slovima u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u originalnim troškovnicima ne smije biti nikakvih ispravljanja ni dopuna),
4. rok početka i rok završetka radova,
5. garantni rok za ponuđene radove,
6. iskaz cijena bruto-satnica radnika po kvalifikacijama,
7. iskaz faktora za obračun posrednih troškova građenja i postotak manipulativnih troškova na cijene kooperanata,
8. iskaz cijena materijala,
9. pismenu izjavu da je ponuđač upoznat s lokacijom i uvjetima građenja na toj lokaciji – da pod tim uvjetima nudi građenje objekata – izvedbu radova,
10. pismenu izjavu da se prihvaćaju »posebni uvjeti« investitora,
11. opciju ponude 60 dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda,
12. izjavu da će prije ugovora o građenju priložiti garanciju banke:
– na primljeni avans
– 20% od ugovorene vrijednosti za kvalitetno i na rok izvršeni posao,
13. izjavu o mogućnosti kreditiranja s naznakom iznosa i uvjeta i
14. iznos avansa koji se zahtijeva.

6. PONUDI SE OBAVEZNO PRILAŽE OVA DOKUMENTACIJA:

1. izvod iz sudskog registra o registraciji za izvođenje radova iz natječaja,
2. popis do sada izvedenih ovakvih ili sličnih objekata i radova, koje je izveo ponuđač, s naznakom rokova građenja,
3. popis iskazanih stručnih kadrova koje će izvođač angažirati za vrijeme građenja predmetnog objekta,
4. popis mehanizacije koje izvođač ima namjeru angažirati za izvedbu radova,
5. popis kooperanata po strukama kojima izvoditelj ima namjeru izvoditi radove, uz obavezu promjene kooperanta tek uz suglasnost predstavnika investitora,
6. jamstvo banke za ozbiljnost ponude na iznos od 10,000.000.- dinara,
7. pismena izjava da će se pravovremeno nabaviti materijal i uređaji i da njihov nedostatak ne može biti razlog za produženje ugovorenog roka dovršetka objekta – radova,
8. kompletan operativni plan građenja,
9. plan trošenja – korištenja financijskih sredstava po mjesecima
10. organizacijska shema gradilišta,
11. potpisani posebni uvjeti,
12. pismena izjava da će po zahtjevu investitora izvesti sve eventualno dodatne radove u ugovorenom roku, nužne za privođenje objekta svrsi.

7. KRITERIJI ZA PROCJENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Bitni kriteriji za ocjenu ponuda uz opću podobnost ponuđača za izvođenje radova su:

1. kompletnost ponude i da li su u dokumentaciji svi traženi prilozi iz ovog natječaja,
2. povoljna ponuđena cijena, ali uz uvjet da ponuda zadovoljava po ostalim kriterijima,
3. stalnost cijena,
4. podobnost ponuđača prema uspješnosti dosadašnjeg poslovanja, iskustva stečena izvedbom ove vrste radova,
5. stručni kadar,
6. dinamika izvedbe radova,
7. garancija za uredno izvršenje posla,
8. najniža ponudbena cijena nije uvjet pri izboru na najpovoljniju ponudu (čl. 604. Zakona o obveznim odnosima).

8. ROK I MJESTO ZA PREDAJU PONUDA

1. Rok za predaju ponuda je **30 kalendarskih dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.
2. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir u postupku natječaja i vratit će se ponuđaču.

Pravovremenim ponudama smatrat će se one koje budu zaprimljene do 14 sati istekom roka od 30 kalendarskih dana nakon objave u »Narodnim novinama«. Nepotpunim ponudama smatrat će se one uz koje ne bude priložena sva tražena dokumentacija.

3. Ponude i dokumentacija dostavljaju se na adresu RO »Antilop«, Zagreb, OOUR Zaštitne konfekcije, Ivanić-Grad, Ulica 6. maja 28.

Ponuda i dokumentacija dostavlja se obavezno u odvojenim zapečaćenim omotnicama.

Omotnica s ponudom mora imati točnu adresu investitora i jasnu oznaku »Ne otvaraj, ponuda za natječaj«. Isto tako omotnica s dokumentacijom »Ne otvaraj, dokumentacija za natječaj«. Na oba omota treba naznačiti na koji se predmet odnosi natječaj.

4. Ponude će biti javno otvorene i pročitane komisijski 14. travnja 1986. godine, u poslovnoj zgradi »Antilop«, OOUR Zaštitne konfekcije, Ivanić-Grad, Ulica 6. maja 28, s početkom u 9 sati.

5. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje u postupku natječaja.

9. ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA

1. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača voditelj investitorskih poslova dostavit će zainteresiranima u roku 25 dana od dana otvaranja ponuda.

2. Odabrani najpovoljniji ponuđač dužan je u roku 7 dana nakon donošenja odluke o izboru ponuđača, potpisati ugovor o izvedbi radova.

3. U slučaju da izabrani ponuđač radova iz bilo kojih razloga odustane od potpisa, tj. zaključenja ugovora, investitor ima pravo naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude, a radove ustupiti slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

RO »Antilop«
OOUR Zaštitne konfekcije
Ivanić-Grad
Ulica 6. maja 28

Broj: 35/89-86 od 25. II 1986. (1378)

Organizacijski komitet »Univerzijade '87« kojega zastupa Izvršni komitet »Univerzijade '87« – Zagreb, Proleterskih brigada 78, u skladu s odredbama Zakona o izgradnji objekata (»Narodne novine«, broj 52/81), i Pravilnika o natječaju za ustupanje građenja objekata (»Narodne novine,« broj 7/83) objavljuje

NATJEČAJ

o ustupanju radova rekonstrukcije i dogradnje objekta SKUC »Sava«, restoran društvene prehrane studentskog naselja »S. Radić«, Zagreb, Horvaćanski zavoj b. b.

A. PREDMET USTUPANJA

Izvođenje građevinskih, obrtničkih i montažno-instalaterskih radova na objektu: SKUC »Sava«, restoran društvene prehrane studentskog naselja »Stjepan Radić«, Zagreb, Horvaćanski zavoj b. b.

B. OPĆI PODACI

11. Orijentacijska vrijednsot radova iznosi 560,000.000 dinara.

2. Početak radova planira se 5. svibnja 1986. godine.

3. Završetak radova, ni u kom slučaju, ne može biti duži od 19. prosinca 1986. godine.

C. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani ponuđači mogu se upoznati s natječajnom dokumentacijom na adresi izvršioca investitorskih poslova i stručnog nadzora – Građevinski institut, OOUR FGZ, Zagreb, Kačićeva 26, u sobi 205 ili na telefon 442-600/341 odmah nakon objave oglasa o natječaju, i to svaki dan osim subote i nedjelje u vremenu od 9 – 12 sati.

Podloge za izradu ponude su:

– glavni projekt,
– troškovnici glavnog projekta,
– tehnički opis pojedinih vrsta radova,
– posebni i opći uvjeti investitora.

Prije podizanja natječajne dokumentacije ponudioci su dužni uplatiti na žiro-račun investitora broj 30101-678-66664 za:

a) uvjete s troškovnicima 35.000 dinara

b) uvjete s projektima i torškovnicima 150.000 dinara.

Ova dokumentacija uručuje se ponuđaču u roku tri dana nakon što preda psimenu narudžbu za troškove kopiranja i dokaz o uplati uz naznaku »Za natječajnu dokumentaciju po natječaju SKUC 'Sava«.

Tehnička dokumentacija stoji na uvid ponuđačima u prostorijama izvršioca investitorskih poslova i sturčnog nadzora.

Ponuđači su se dužni upoznati s lokacijom objekta i uvjetima rada na tom području što se ponudom i potvrđuje.

Za eventualna objašnjenja u vezi s dokumentacijom zainteresirani ponuđači mogu se obratiti izvršiocu investitorskih poslova i stručnog nadzora na telefon 041/442-600/341.

D. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. naziv i točnu adresu ponuđača,
2. naziv objekta koji je predmet nadmetanja,
3. ispunjene originalne primjerke torškovnika s opisom radova i uređaja s jediničnim cijenama i iznosima za pojedine stavke te ukupnu cijenu (brojkama i slovima) za objekt koji se ustupa,
4. rekapitulaciju ponuđenih radova,
5. za izvedbu svih radova po ponudbenoj dokumentaciji treba se ponuditi cijena »ključ u ruke« uz odredbu »fiksna cijena – iznos« uz korištenje beskamatnog avnasa od 30%,
6. alternativnu cijenu izvedbe svih građevinskih, obrtničkih i montažno-instalaterskih radova prema projektima i troškovnicima koja mora biti »fiksna« u skladu s članom 8. Zakona o sistemu društvene kontrole cijena (»Službeni list SFRJ«, broj 64/84) uz korištenje beskamatnog avansa od 30%,
7. izjavu da je za ponudu po sistemu »ključ u ruke« proučio cjelokupnu dokumentaciju za sve vrste radova, te izvršio potrebne dopune u kojima su uključeni svi eventualni naknadni i nepredviđeni radovi izuzev promjena koje bi nastupile kod izvedbe temeljenja u odnosu na projektnu dokumentaciju,
8. rok početka i dovršenja radova koji su predmet ustupanja,
9. garantni rok za izvedene radove i kvalitetu osiguranja garancije (uz prihvaćanje odredbi iz člana 644. Zakona o obligacionim odnosima),
10. iskaz cijena bruto-satnica radnika po kvalifikacijama,
11. iznos faktora za obračun posrednih troškova građenja,
12. postotak manipulativnih troškova na cijene radova koje bi izvodili kooperanti,
13. iskaz cijene eksploatacije mehanizacije koja se kani koristiti pri izgradnji objekta po vrstama strojeva,
14. iskaz glavnih materijala s cijenama i naznakom dobavljača te proizvođača ugrađenih elemenata,
15. pismenu izjavu da je ponuđač upoznat s lokacijom objekta i uvjetima građenja na toj lokaciji i da pod tim uvjetima nudi izvedbu radova na rekonstrukciji i dogradnji,
16. pismenu izjavu da se prihvaćaju posebni uvjeti investitora,
17. opciju ponude najmanje 40 dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

E. PONUDI SE PRILAŽE OVA DOKUMENTACIJA:

1. izvod iz sudskog registra o djelatnosti ponuđača s tim da sudska ovjera ne smije biti starija od 30 dana.
2. popis do sada izvedenih značajnijih ovakvih i sličnih objekata, koje je izveo ponuđač s naznakom rokova građenja,
3. podaci o vlastitim stručnim kadrovima, i to po strukama, kvalifikacijama i radnom isksutvu koje će ponuđač angažirati na izvedbi radova rekonstrukcije i dogradnje,
4. popis mehanizacije koju ponuđač ima na raspolaganju za izvedbu radova rekonstrukcije i dogradnje po strukturi s naznakom kapaciteta,
5. OBS obrazac po završnom računu za 1985. godinu koji je ovjerila nadležna Služba društvenog knjigovodstva,
6. popis kooperanata po strukama koje će ponuđač angažirati te popis radova koje će ti kooperanti izvoditi uz obavezu da se promjena kooperanata ne može obaviti bez suglasnosti investitora,
7. izjava da je ponuđač voljan, za izvedbu radova na rekonstukciji i dogradnji objekta, preuzeti 30% ponuđene vrijednosti na ime beskamatnog avansa,
8. jamsto banke za ozbiljnost ponuda na iznos od 10,000.000 dinara s važnošću do isteka opcije ponude,
9. pismena izjava da će se u slučaju ugovaranja i preuzimanja na izvedbu radova rekonstrukcije i dogradnje pribaviti garancija banke na iznos ugovorenog avansa (vidi točku E-7),
10. pismena izjava da će se pravovremeno poduzeti sve potrebne mjere za nabavu materijala i uređaja i da njihov nedostatak neće biti razlog za produžavanje ugovorenog roka za dovršenje radova,
11. dinamički operativni plan građenja za sve radove zasebno i iskazom potrebnih materijala, radne snage i strojeva,
12. plan trošenja financijskih sredstava po mjesecima izvedbe radova,
13. organizacijska shema gradilišta s alternativnim rješenjima,
14. potpisane »posebne uvjete« investitora.

F. KRITERIJI ZA PROCJENU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Radovi na izvedbi rekonstrukcije i dogradnje objekta SKUC-a će se ustupiti najpovoljnijem ponuđaču, a bitni kriteriji za ocjenu ponuda uz opću podobnost ponuđača za izvođenje ovakve vrste radova jesu:

1. kompletnost ponude s obzirom na to da li su ponuđene cijene svih stavki troškovnika i da li su u dokumentaciji svi traženi prilozi iz ovog natječaja,
2. povoljan rok dovršenja radova koji ni u kom slučaju ne može biti duži od 19. prosinca 1986. godine,
3. najniža ponuđena cijena, ali uz uvjet da ponuda zadovoljava i po ostalim kriterijima,
4. stalnost cijena,
5. podobnost ponuđača prema uspješnosti dosadašnjeg poslovanja, iskustva stečena gradnjom ovakvih ili sličnih objekata, te opće priznatoj kvaliteti njegove izvedbe,
6. stručni kadar,
7. garancija za uredno izvršenje posla,
8. najniža ponudbena cijena nije uvjet pri izboru za najpovoljniju ponudu (vidi član 604. Zakona o obveznim odnosima).

G. ROK ZA PREDAJU PONUDE

Rok za predaju ponude iznosi **30 kalendarskih dana** nakon objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene ponude neće se uzimati u obzir u postupku natječaja i vratit će se ponuđaču.

Pravodobno prispjelim ponudama smatrat će se one koje budu zaprimljene u urudžbenoj knjizi izvršioca investitorskih poslova i stručnog nadzora do 11. travnja 1986. godine do 14. sati.

Ponuda i dokumentacija dostavljaju se na adresu: Građevinski institut, OOUR FGZ, Zagreb, Kačićeva 26 (soba 205). Ponuda i dokumentacija s dokazima o podobnosti podnose se u odvojenim zapečaćenim omotnicama.

Omotnica s ponudama mora imati oznaku »Ponuda za javni natječaj za rekonstrukciju i dogradnju objekta restorana društvene prehrane SKUC »Sava«, a omotnica s dokumentacijom oznaku »Dokumentacija za javni natječaj za rekonstrukciju i dogradnju objekta restorana društvene prehrane SKUC »Sava«. Na obje omotnice mora biti naznačen predmet na koji se odnose te oznake »Ne otvaraj – otvara Komisija za natječaj«.

Ponude će biti javno otvorene i pročitane 14. travnja 1986. godine u prostorijama Investitora INA-Projekt, Proleterskih brigada 78, Zagreb, soba 183/I s početkom u 9 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača koji trebaju imati pismena ovlaštenja za zastupanje ponuđača u postupku natječaja.

H. ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA

Odluku o izboru ponuđača za navedene radove investitor će donijeti najkasnije do 25. travnja 1986. godine.

Odabrani najpovoljniji ponuđač dužan je u roku tri dana nakon donošenja odluke o izboru ponuđača potpisati ugovor o građenju.

Ako izabrani ponuđač iz bilo kojeg razloga odustane od potpisa ugovora, investitor ima pravo naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude, a radove ustupiti slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Izvršni komitet
»Univerzijade '87«
41000 Zagreb
Proleterskih brigada 78

Punomoćenik:
Građevinski institut
OOUR FGZ – Zagreb
41000 Zagreb
Kačićeva 26

Broj: 10/86 – mb/mb od 4. III 1986.

(1398)

Na temelju člana 63. Zakona o izgradnji objekata (»Narodne novine«, broj 52/81) a suglasno odredbama Pravilnika o natječaju za ustupanje građenja objekata (»Narodne novine«, broj 7/83) RO »Kvarner-express – trgovina«, OOUR »Promet mesom«, Opatija, koju zastupa punomoćnik »Rijeka – konzalting«, Rijeka, Fiorello la Guardia br. 13, objavljuje

NATJEČAJ

za ustupanje radova na izgradnji **– objekta opskrbnog centra sa skloništem i parkiralištem u Lovranu.**

I. Naziv i adresa investitora:

RO »Kvarner-express – trgovina«, OOUR »Promet mesom«, 51410 Opatija, Vjekoslava Spinčića 13/I.

II. Predmet natječaja

Predmet natječaja je ustupanje radova na izgradnji objekta opskrbnog centra u Lovranu. Veličina objekta je 1990 m^2. Prodajni prostor 1100 m^2, sklonište 400 m^2, pod nadstrešnicama (arm. bet.) 400 m^2.

III. Vrijednost radova

Orijentacijska vrijednost radova prema projektantskim troškovnicima iznosi oko 260,000.000.– dinara.

IV. Rok početka i završetka radova

Predviđeni rok početka radova je 20. travnja 1986.

Planirani rok završetka radova je 20. listopada 1986.

V. Elementi natječaja neophodni za davanje ponude

1. Ponuda treba biti izrađena na osnovi ove dokumentacije i podataka:
   – posebni uvjeti investitora,
   – uvid u tehničku dokumentaciju,
   – uvid u lokaciju objekta.

2. Zainteresirani ponuđači mogu se upoznati s natječajnom dokumentacijom kod punomoćnika na adresi: »Rijeka – konzalting«, Rijeka, Fiorello la Guardia 13/VII, tel. 051/32-657 nakon objave natječaja svaki dan osim subote i nedjelje od 8 – 12 sati.

Podloge za izradu ponude su:
– tehnička dokumentacija s troškovnicima
– posebni uvjeti investitora.

Ponuđači se mogu bliže upoznati s lokacijom objekta i uvjetima rada preko predstavnika punomoćnika investitora, uz prethodnu najavu na tel. 051/32-657 ili pismeno na navedenu adresu.

Ponuđači su dužni upoznati se s lokacijom objekta i uvjetima rada na tom području što se ponudom i potvrđuje. S tim u vezi potrebno je priložiti pismenu izjavu da je ponuđač upoznat s lokacijom objekta i uvjetima građenja na toj lokaciji i da pod tim uvjetima nudi izvedbu radova.

3. Investitor daje avans u iznosu od 70% cijene ugovorenih radova.

VI. Dokumentacija za nadmetanje (prilog ponudi) mora sadržavati:

1. točan naziv (tvrtku i adresu ponuđača),
2. naziv objekta koji je predmet ponude,
3. ispunjene originalne obrasce troškovnika podignute kod investitora s opisom radova i uređaja s jediničnim cijenama i iznosima za pojedine stavke te s ukupnom cijenom radova koji se ustupaju,
4. prijedlog za kreditiranje izvođenja s visinom kredita i uvjetima kreditiranja,
5. rok početka i dovršetka radova koji su predmet ustupanja,
6. garantni rok za izvedene radove i kvalitetu osiguranja garancije (uz prihvaćanje odredbi čl. 644. Zakona o obligacionim odnosima),
7. iskaz cijena bruto-satnica radnika po kvalifikacijama,
8. iskaz faktora za obračun posrednih troškova i postotak manipulativnih troškova na cijene kooperanata,
9. iskaz glavnih materijala s cijenama i naznakom dobavljača ili proizvođača,
10. pismenu izjavu o postotku ukalkuliranog povećanja ponuđenih cijena računajući do roka dovršetka objekta
– cijene izvedbe svih građevinskih, obrtničkih, montažno-instalaterskih radova s pratećom opremom i ostale opreme prema projektima i troškovnicima moraju biti fiksne u skladu s čl. 8. Zakona o sistemu društvene kontrole cijena (»Sl. list SFRJ«, br. 64/84)

– za izvedbu svih radova po ponuđenoj dokumentaciji nudi se izvođenje i cijena po sistemu »ključ u ruke« s odredbom »fiksna nepromjenjiva cijena – iznos«,

– izjavu da je ponuđač uz ponudu po sistemu »ključ u ruke« proučio cjelokupnu dokumentaciju i za sve vrste radova i opremu izvršio potrebne dopune u kojima su uključeni svi eventualni naknadni i nepredviđeni radovi,

11. pismenu izjavu kojom se prihvaćaju posebni uvjeti investitora,

12. terminski i financijski plan izvođenja radova,

13. opciju ponude s rokom najmanje 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude,

14. ponudi je potrebno priložiti ovu dokumentaciju:

– izvod iz sudskog registra o djelatnosti izvođača,

– popis do sada izvedenih objekata sličnih ovom i kompletna referenc-lista,

– podaci o vlastitim stručnim kadrovima,

– popis kooperanata (eventualnih) po strukama i vrstama djelatnosti,

– jamstvo banke za ozbiljnost ponude na iznos 26,000.000.– dinara s važnošću do isteka opcije ponude,

– pismena izjava da će se pravovremeno poduzeti sve mjere za nabavku materijala i uređaja te da njihov nedostatak neće biti razlog za produženje ugovorenog roka dovršetka radova,

– izvod iz završnog računa s pokazateljima o uspješnosti poslovanja za 1985. godinu.

VII. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude

Radovi će se ustupiti najpovoljnijem ponuđaču, a bitni elementi za ocjenu podobnosti jesu:

– opća podobnost ponuđača,

– ponuđena cijena radova,

– kraći rok dovršetka radova,

– visina i uvjeti ponuđenog kredita, tj. učešće u financiranju,

– posebna podobnost izvođača i u izvođenju predmetnih ili sličnih radova,

– predloženo tehničko-tehnološko i organizacijsko odvijanje realizacije radova,

– faktor za nepredviđene ili naknadne troškove,

– postotak manipulativnih troškova za usluge trećih osoba.

Investitor će na temelju ovih kriterija slobodno utvrditi redoslijed ponuđača s tim da najniža ponuđena cijena ne obavezuje investitora na zaključenje ugovora.

Investitor također, zadržava pravo da obavi posebne pregovore s dvojicom najpovoljnijih ponuđača.

VIII. Rokovi natječaja

1. Rok za predaju ponuda iznosi **30 kalendarskih dana** nakon dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

2. Nepotpune i nepravovremeno predane ponude neće se uzimati u obzir i bit će vraćene ponuđaču.

3. Ponuda i dokumentacija dostavljaju se u odvojenim zapečaćenim kovertama na adresu:

»Rijeka – konzalting« 51000 Rijeka, Fiorello la Guardia br. 13/VII, s naznakom: »Ne otvaraj – dokumentacija na natječaj«.

4. Javni natječaj uz prisutnost opunomoćenih predstavnika ponudioca održat će se trećeg radnog dana nakon isteka roka iz natječaja u 12 sati u prostorijama investitora u Opatiji, Križišće 3.

5. Odluku o izboru najpovoljnijeg izvođača investitor će svim ponuđačima dostaviti u roku 15 dana nakon održanog javnog natječaja.

6. Odabrani izvođač dužan je u roku pet radnih dana nakon donošenja odluke o izboru potpisati ugovor o izvođenju radova.

7. Ako izabrani izvođač iz bilo kojeg razloga odustane od potpisa ugovora, investitor ima pravo naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude, a radove ustupiti slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.

RO »Kvarner-express – trgovina«
OOUR »Promet mesom«
51410 Opatija
Vjekoslava Spinčića 13/I

Punomoćnik:
»Rijeka – konzalting«
51000 Rijeka
Fiorello la Guardia 13/VII

NATJEČAJI

Broj: 512/85 od 24. II 1986. (1205)

Radnički savjet Doma zdravlja Donji Miholjac, Trg Slobode 25, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje

– ravnatelja Doma zdravlja u Donjem Miholjcu (reizbornost)

Za ravnatelja doma zdravlja može biti imenovana osoba koja, pored zakonom propisanih uvjeta, ispunjava još i ove:

1. da je liječnik opće medicine ili specijalist jedne od grana medicine zastupljenih u Domu zdravlja,

2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima ili da je obavljala funkciju zamjenika ravnatelja,

3. da nema zabrane iz čl. 511. Zakona o udruženom radu,

4. da posjeduje odgovarajuće moralno-političke kvalitete.

Kandidat za obavljanje poslova i zadataka ravnatelja bira se za razdoblje od četiri godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete natječaja, te kratku biografiju s opisom dosadašnjeg rada.

Natječaj traje **15 dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijave s priloženom dokumentacijom valja slati na adresu:

Dom zdravlja – Natječajna komisija, 54540 Donji Miholjac.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon izvršenog izbora.

Dom zdravlja
Donji Miholjac
Trg Slobode 25

Broj: 752 od 25. II 1986. (1217)

Na temelju odluke Radničkog savjeta, OOUR Fizika, Instituta »Ruđer Bošković«, Zagreb, Bijenička cesta 54, raspisuje

NATJEČAJ

za stipendiranje studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, stručni smjer fizika i matematika.

U obzir dolaze i studenti Elektrotehničkog fakulteta.

Dodijelit će se najviše pet stipendija.

Od studenata se očekuje usmjerenje prema znanstveno-istraživačkom radu u teorijskoj i eksperimentalnoj fizici ili matematici.

Kandidati moraju imati prosječan uspjeh u dosadašnjem toku studija iznad 4,00.

Prednost imaju studenti viših godina.

Rok za podnošenje molbe je **30 dana** nakon objave.

Uz molbu valja priložiti:

1. životopis s naznakom podataka vezanih za struku (natjecanja iz matematike, fizike ili kemije, te sličnih aktivnosti)

2. ovjereni prijepis ocjena sa studija.

Molbe se šalju na adresu:

OOUR Fizika, Institut »Ruđer Bošković«, Tajništvo (za natječaj), Bijenička cesta 54, 41000 Zagreb.

OOUR Fizika
Instituta »Ruđer Bošković«
Zagreb, Bijenička cesta 54

Broj: 58/1986 od 26. II 1986. (1227)

Na osnovi člana 69, a u skladu s članom 65. Statuta Samoupravne interesne zajednice odgoja i osnovnog obrazovanja i društvene brige o djeci predškolskog uzrasta općine Križevci, Skupština Samoupravne interesne zajednice odgoja i osnovnog obrazovanja i društvene brige o djeci predškolskog uzrasta općine Križevci raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– tajnika Skupštine Samoupravne interesne zajednice odgoja i osnovnog obrazovanja i društvene brige o djeci predškolskog uzrasta općine Križevci.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja udovoljava općim uvjetima utvrđenim propisima i ispunjava ove posebne uvjete:

– da ima visoku ili višu stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima odgoja i osnovnog obrazovanja ili njima sličnim poslovima,

– da ima odgovarajuće organizatorske sposobnosti,

– da poznaje djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja i društvene brige o djeci predškolskog uzrasta,

– da je idejno-politički opredijeljena za socijalističke samoupravne društveno-ekonomske odnose i da je svoje moralno-radne kvalitete potvrdila u samoupravnoj stvaralačkoj praksi.

Kandidati su obavezni, uz svoju prijavu, osim biografije i opisa dosadašnjeg rada, priložiti i dokaze da ispunjavanju uvjete navedene u natječaju.

Ponude treba dostaviti u roku **15 dana** nakon objave natječaja u »Narodnim novinama« na adresu:

Samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja općine Križevci, Križevci, Tomislavova 10.

Samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja općine Križevci
Križevci, Tomislavova 10

(1229)

Savjet Osnovne škole »Kata Dumbović«, Zagreb, Lenjingradska ulica broj 133, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– direktora škole.

Kandidat mora ispunjavati ove uvjete:

1. da ispunjava uvjete za nastavnika osnovne škole prema odredbama Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju,
2. da ima pet godina nastavničkog rada u odgojno-obrazovnoj organizaciji,
3. da se ističe društveno-političkim, pedagoškim i stručnim radom,
4. da ima sposobnosti za organizaciju rada u osnovnoj školi.

Natječaj traje **15 dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

Ponude s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja te dokazom da nisu kažnjavani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak valja dostaviti na adresu škole s naznakom:

Natječajnoj komisiji za izbor direktora.

Osnovna škola
»Kata Dumbović«
Zagreb
Lenjingradska 133

Broj: 117 od 27. II 1986. (1280)

Na osnovi člana 31. Pravilnika o radnim odnosima Knjižarskog poduzeća na veliko i malo »Velepapir«, Osijek, a u skladu s članom 53, Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, Komisija za provođenje natječaja raspisuje

NATJEČAJ

za poslove i radne zadatke

1. komercijalnog direktora RO i

2. šefa računovodstva RO.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati još i ove posebne:

– pod jedan: VSS, VŠS – ekonomski fakultet ili I stupanj ekonomskog fakulteta – komercijalni smjer,

– pod dva: VSS, VŠS ili SSS – ekonomski fakultet ili I stupanj ekonomskog fakulteta računovodstveno-knjigovodstvenog smjera ili ekonomska škola – ekonomski tehničar,

– za radno mjesto pod jedan i dva, radno iskustvo na istim poslovima pet godina,

– za radno mjesto pod jedan i dva, moralno-politička podobnost,

– za radno mjesto pod jedan i dva, da imaju provjerene rezultate u pogledu stručnih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava je **15 dana** nakon objave natječaja.

Molbe valja slati na adresu:

»Velepapir«, knjižarsko poduzeće na veliko i malo, za Natječajnu komisiju, Osijek, Karadžićeva 8.

Molbe koje ne budu imale osim biografije i ostale vjerodostojne isprave kojima se dokazuje da udovoljavaju uvjetima natječaja, neće se uzimati u obzir.

»Velepapir«
knjižarsko poduzeće
na veliko i malo
Osijek, Karadžićeva 8

Broj: 01-10/86 od 27. II 1986. (1286)

Na temelju člana 53. Statuta Samoupravne interesne zajednice za zaštitu od požara općine Otočac, Natječajna komisija Skupštine Samoupravne interesne zajednice za zaštitu od požara općine Otočac raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– tajnika-volontera Samoupravne interesne zajednice za zaštitu od požara općine Otočac.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema s radnim iskustvom od najmanje pet godina i

– poznavanje djelatnosti zaštite od požara.

Poslovi i radni zadaci su reizborni svake četvrte godine.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon završetka natječaja.

Ponude s opisom dosadašnjeg rada i dokazima o ispunjavanju uvjeta valja dostaviti u roku **osam dana** nakon dana objave natječaja na adresu:

Skupština Samoupravne interesne zajednice za zaštitu od požara općine Otočac, za Natječajnu komisiju.

Natječajna komisija
Skupštine Samoupravne
interesne zajednice
za zaštitu od požara
općine Otočac

Broj Jp-33/86 od 27. II 1986. (1287)

Natječajna komisija Javnog pravobranilaštva općine Split, Žrtava fašizma broj 4/I, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

– stručnog suradnika – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz člana 62. a u vezi s članom 65. Zakona o javnom pravobranilaštvu i člana 106. stava 1. Zakona o redovnim sudovima.

Kandidat treba imati najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu treba obavezno priložiti:

– opširnu biografiju,

– diplomu ili uvjerenje o završenom II stupnju studija na pravnom fakultetu,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i

– uvjerenje nadležnog Općinskog suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga.

Pismene prijave s potrebnim dokumentima treba dostaviti Natječajnoj komisiji Javnog pravobranilaštva općine Split, Žrtava fašizma broj 4/I.

Rok za podnošenje prijava traje **osam dana** nakon objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Nepotpune prijave (bez potrebne dokumentacije) neće se uzimáti u obzir.

O rezultatima izbora sudionici će biti obaviješteni pismeno u roku 30 dana nakon izvršenog izbora.

Natječajna komisija
Javnog pravobranilaštva
općine Split
Žrtava fašizma broj 4

Broj: 01-67/1986 od 25. II 1986. (1288)

Zbor radnika Narodnog sveučilišta »Veljko Vlahović«, Podravska Slatina, raspisuje, na osnovi člana 91. Statuta,

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– glavnog i odgovornog urednika Radio-stanice Podravska Slatina.

Kandidat mora ispunjavati ove uvjete:

1. da ima visoku ili višu stručnu spremu
2. da ima najmanje jednu, odnosno tri godine radnog iskustva na poslovima informiranja
3. obavezno je poznavanje najmanje jednog stranog jezika
4. da se ističe društveno-političkim i stručnim radom i da je politički podoban za obavljanje te funkcije.

Prijave uz koje treba priložiti sve dokumente iz kojih je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete natječaja podnose se Zboru radnika u roku **15 dana** nakon objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Zbor radnika
Narodnog sveučilišta
»Veljko Vlahović«
Podravska Slatina

Broj: 7 Su-99/86 od 19. II 1986. (1289)

Predsjedništvo Općinskog suda u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

– jednog sudačkog pripravnika.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz člana 2. Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu.

Prijavi treba priložiti:

1. opširnu biografiju,
2. diplomu pravnog fakulteta s podacima o uspjehu položenih ispita,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. uvjerenje o nepokretanju krivičnog postupka.

Prijavu s dokumentima treba dostaviti Predsjedništvu Općinskog suda u Rijeci, Ulica žrtava fašizma broj 7.

Rok za podnošenje prijava traje **15 dana** nakon objave natječaja u »Narodnim novinama«.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon izvršenog izbora.

Općinski sud
u Rijeci
Žrtava fašizma 7

Broj: 01-737/86 od 28. II 1986. (1291)

Savjet Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

– jednog profesora za znanstvenu disciplinu Pomorsko i opće saobraćajno pravo,

– jednog profesora za znanstvenu disciplinu Građansko pravo i Društveno vlasništvo,

– jednog profesora za znanstvenu disciplinu Građansko procesno pravo,

– jednog profesora za znanstvenu disciplinu Krivično pravo,

– jednog profesora za znanstvenu disciplinu Upravno pravo,

– jednog profesora za znanstvenu disciplinu Teorija države i prava,

– jednog docenta ili profesora za znanstvenu disciplinu Financijsko pravo i Nauka o financijama,

– jednog docenta za znanstvenu disciplinu Opća povijest države i prava,

– jednog docenta za znanstvenu disciplinu Ustavno pravo,

– jednog docenta za znanstvenu disciplinu Radno i socijalno pravo,

– jednog asistenta za znanstvenu disciplinu Teorija države i prava,

– jednog asistenta za znanstvenu disciplinu Krivično pravo,

– jednog asistenta za znanstvenu disciplinu Porodično pravo.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane u Zakonu o usmjerenom obrazovanju.

Ponude s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, biografijom i radovima, dostavljaju se na adresu:

Pravni fakultet u Zagrebu, Tajništvo, Trg maršala Tita 14.

Rok za podnošenje prijava traje **30 dana** nakon objave.

Savjet
Pravnog fakulteta
u Zagrebu
Trg maršala Tita 14

Broj: 7-Su-200/86 od 25. II 1986. (1327)

Savjet Radne zajednice i predsjednik Općinskog suda u Zagrebu, Ulica proleterskih brigada br. 84, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– stručnog suradnika u Krivičnom odjelu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz člana 106. i 107. Zakona o redovnim sudovima, a pokusni rad traje šest mjeseci.

Uz prijavu treba obavezno priložiti:

– opširnu biografiju,
– diplomu ili uvjerenje o završenom pravnom fakultetu
– uvjerenje o državljanstvu i
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Osobni dohodak je utvrđen SAS-om o raspodjeli osobnih dohodaka Općinskog suda u Zagrebu.

Prijave kandidata s opširnom biografijom i dokumentacijom o ispunjavanju traženih uvjeta valja dostaviti Komisiji za radne odnose Općinskog suda u Zagrebu, Ulica proleterskih brigada br. 84.

Rok za podnošenje prijava za navedeno radno mjesto traje **15 dana** nakon objave natječaja u »Narodnim novinama«.

O rezultatima natječajnog postupka kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Savjet
Radne zajednice i
predsjednik Općinskog
suda Zagreb
Proleterskih brigada 84

Broj: 01-220/1-1986 od 27. II 1986. (1331)

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Titova Korenica na temelju člana 47. Zakona o upravi raspisuje

PONOVNI NATJEČAJ

za imenovanje

– sekretara Sekretarijata za poslove uprave općine Titova Korenica.

Uvjeti:

– završen pravni fakultet, visoka ili viša upravna škola

– položen stručni ispit

– najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz člana 300. i 301. Zakona o upravi, te člana 22. Društvenog dogovora.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine općine Titova Korenica, Titov trg br. 6.

Rok za podnošenje prijava traje **15 dana** nakon objave ovog natječaja u »Narodnim novinama«.

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine općine Titova Korenica

---

Broj: 02-154/1-86 od 27. II 1986. (1338)

Na temelju Odluke Skupštine Sveučilišta u Splitu od 10. veljače 1986. godine, Natječajna komisija Sveučilišta u Splitu, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– tajnika Sveučilišta u Splitu.

Osim uvjeta propisanih Zakonom kandidat treba da ispunjava još i ove:

– da ima završeni pravni fakultet i najmanje pet godina radnog iskustva,

– da se ističe organizacijskim sposobnostima.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i mandat od četiri godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta valja dostaviti Natječajnoj komisiji Sveučilišta u Splitu, Split, Livanjska 5/I, u roku **15 dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Natječajna komisija Sveučilišta u Splitu Split, Livanjska 5/I

Broj: 31-32/86 od 27. II 1986. (1339)

Na osnovi člana 43. Statuta Skupštine Samoupravne interesne zajednice za lokalne ceste Gračac, Odluke Skupštine Samoupravne interesne zajednice za lokalne ceste Gračac od 24. II 1986. godine, te odluke Natječajne komisije Skupštine Samoupravne interesne zajednice za lokalne ceste Gračac od 24. II 1986. godine, raspisuje se

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– tajnika Skupštine SIZ-a za lokalne ceste Gračac.

Osim općih uvjeta propisanih zakonom kandidati moraju ispunjavati još i ove:

1. da imaju visoku (višu) stručnu spremu građevinskog, prometnog, ekonomskog ili drugog smjera,
2. da imaju pet godina radnog iskustva na složenim i odgovornim poslovima i zadacima,
3. da poznaju problematiku djelatnosti Zajednice,
4. da se ističu društveno-političkim radom i da posjeduju organizacijske sposobnosti u izgrađivanju društvenih odnosa u političkom i delegatskom sistemu Zajednice.

Molbe s ostalim prilozima dostavljaju se Natječajnoj komisiji SIZ-a za lokalne ceste Gračac, VI proleterske 252.

Nepotpune molbe neće se uzeti u obzir za razmatranje.

Natječaj traje **osam dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

Natječajna komisija Skupštine Samoupravne interesne zajednice za lokalne ceste Gračac, VI proleterske 252

Broj: 31-32/86 od 27. II 1986. (1340)

Na osnovi člana 33. Statuta Skupštine Samoupravne interesne zajednice za lokalne ceste Gračac, Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice za lokalne ceste Gračac, na sjednici od 24. II 1986. godine, donijelo je odluku i raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– stručno-tehničkog radnika Skupštine SIZ-a za lokalne ceste Gračac.

Osim općih uvjeta propisanih zakonom kandidati moraju ispunjavati još i ove:

1. da imaju višu stručnu spremu građevinskog smjera,
2. da imaju pet godina radnog iskustva u struci,
3. da posjeduju moralno-političke i radne podobnosti.

Molbe s ostalim prilozima dostavljaju se Predsjedništvu Skupštine Samoupravne interesne zajednice za lokalne ceste Gračac, VI proleterske 252.

Nepotpune molbe neće se uzimati u obzir za razmatranje.

Natječaj traje **osam dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice za lokalne ceste Gračac, VI proleterske 252

Broj: 31/a-1558/1986 od 1. III 1986. (1342)

Radnički savjet OOUR-a »Bolničkih djelatnosti«, u sastavu Radne organizacije Medicinski centar »Dr Tomislav Bardek«, Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

– za dodjelu dviju specijalizacija iz ginekologije i opstetricije i

– za dodjelu jedne specijalizacije iz opće patologije.

Uvjeti:

– VSS liječnik opće medicine,

– položen stručni ispit i

– dvije godine provedene na radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Natječaj traje **15 dana** nakon objave.

Molbe uz biografiju, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se Radničkom savjetu OOUR-a »Bolničkih djelatnosti«.

Medicinski centar »Dr T. Bardek« OOUR »Bolničkih djelatnosti«, Koprivnica

---

Broj: 03-1654/86 od 3. III 1986. (1367)

Radnički savjet RO Dom zdravlja željezničara, Zagreb, Grgura Ninskog 3 raspisuje

NATJEČAJ

za poslove i radne zadatke

– pomoćnika ravnatelja za pravne, kadrovske i opće poslove u Zagrebu.

Uvjeti:

– VSS, pravni fakultet,

– najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima u svojoj struci, te

– organizacijske i moralno-političke sposobnosti za obavljanje tih poslova.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku **15 dana** nakon objave u »Narodnim novinama« na adresu:

RO Dom zdravlja željezničara, Zagreb, Grgura Ninskog 3, za Natječajnu komisiju.

Radnički savjet
RO Dom zdravlja željezničara
Zagreb, Grgura Ninskog 3

Broj: 01-30/1-1986 od 27. II 1986. (1368)

Zbor radnika Osnovne škole »25. brodska brigada«, Lužani, raspisuje

PONOVNI NATJEČAJ

za poslove i radne zadatke

– **direktora škole.**

Uvjeti:

1. da ispunjava uvjete za nastavnika osnovne škole prema odredbama zakona,
2. da ima najmanje pet godina nastavničkog rada u odgojno-obrazovnoj organizaciji,
3. da se ističe društveno-političkim, pedagoškim i stručnim radom,
4. da ima sposobnosti za organizaciju rada u osnovnoj školi,
5. da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Natječaj traje **15 dana** nakon objave.

Molbe s priloženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti na adresu škole.

Zbor radnika
Osnovne škole
»25. brodska brigada«
Lužani

Broj: 01-38/2-1986 od 18. II 1986. (1372)

Medicinski centar Našice – OOUR Opća bolnica, Radnički savjet raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– **medicinske sestre – odjelne.**

Uvjet:
– viša medicinska sestra bolničkog smjera s položenim stručnim ispitom, ili medicinska sestra SSS s položenim stručnim ispitom,
– zakonski uvjeti,
– organizacijske sposobnosti,
– moralno-politička podobnost.

Rad se udružuje na neodređeno vrijeme uz reizbornost svake 3 godine.

Pismene ponude valja dostaviti u roku **15 dana** nakon objave.

Obavijest kandidatima dostavit će se u roku 30 dana.

Radnički savjet
OOUR-a Opće bolnice
Medicinskog centra
u Našicama

Broj: 89/86 od 3. III 1986. (1377)

Radna zajednica Saveza arhitekata Hrvatske i Društvo arhitekata Zagreba, Zagreb, Trg Republike 3, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

– **poslovnog tajnika** (reizbor).

Uvjet:
– visoka stručna sprema
– tri godine radnog iskustva na poslovima organizacije društvenih manifestacija, izložaba, koordinacije rada i sličnim poslovima.

Prijave s priloženom biografijom i ovjerenim prijepisom diplome predaju se Radnoj zajednici SAH-a i DAZ-a, Zagreb, Trg Republike 3.

Natječaj traje **15 dana** nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Radna zajednica
Saveza arhitekata Hrvatske
i Društva arhitekata
Zagreba
Zagreb, Trg Republike 3

Broj: 03-123-1/1986 od 3. III 1986. (1388)

Radna zajednica Centra za socijalni rad općine Zlatar-Bistrica, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

1. socijalnog radnika – polivalentni socijalni radnik – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme i

2. referenta za poslove stanovanja i imovinskopravne poslove – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati ove uvjete:
– pod točkom 1.:
– da je socijalni radnik VI stupnja stručne spreme,
– da ima položen vozački ispit »B« kategorije,
– da ima najmanje dvije godine radnog staža;
– pod točkom 2:
– da je diplomirani pravnik i da ima VII stupanj stručne spreme,
– da ima položen vozački ispit »B« kategorije,
– da ima riješeno stambeno pitanje i
– da ima najmanje godinu dana radnog staža.

Natječaj traje **osam dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana nakon zaključivanja natječaja.

Pismene prijave na natječaj s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja i biografijom treba dostaviti na adresu:

Centar za socijalni rad općine Zlatar-Bistrica, Ul. I. Gluhaka 2, 41247 Zlatar Bistrica.

Centar za socijalni rad
općine Zlatar-Bistrica
Ul. I. Gluhaka 2

(1393)

Radnički savjet radne organizacije Arhitektonski projektni zavod, Zagreb, Petrinjska ulica broj 7, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s jednim izvršiocem

– **pripravnikom** za obavljanje poslova – projektanta suradnika.

Kandidati trebaju ispunjavati ove uvjete:
– arhitektonski fakultet.

Prijavu s dokazima da kandidati ispunjavaju uvjete valja dostaviti u roku **osam dana** nakon objave natječaja na adresu:

Arhitektonski projektni zavod, 41000 Zagreb, Petrinjska 7.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora dostavit će se u roku 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave.

Radnički savjet
Ahritektonskog
projektnog zavoda
Zagreb, Petrinjska ul. 7

Broj: 51/86 od 4. III 1986. (1396)

Zbor radnika Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva, Zagreb, Savska cesta 41/VII, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– **direktora Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva,** Zagreb (reizbornost).

Za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava ove uvjete:

1. da ima visoku stručnu spremu zdravstvene, pravne ili ekonomske struke, jedan od naučnih stupnjeva

svoje struke i znanje jednog svjetskog jezika,

2. da ima višegodišnje iskustvo na poslovima bavljenja sistemskim pitanjima u oblasti zdravstva odnosno organizacije i ekonomike zdravstva kao i u rukovođenju,

3. da ima smisla za istraživački rad, što dokazuje objavljenim radovima,

4. da ima moralno-političku podobnost za obavljanje poslova na rukovodećem radnom mjestu.

Osim navedenih kandidat mora ispunjavati i opće uvjete.

Ponude kandidata dostavljaju se Natječajnoj komisiji u roku **15 dana** nakon objave natječaja na adresu:

Natječajna komisija za imenovanje direktora Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva, Zagreb, Savska cesta 41/VII, p. p. 54.

Zbor radnika
Zavoda za organizaciju
i ekonomiku zdravstva
Zagreb, Savska cesta 41/VII

Broj: 05-157/86 od 4. III 1986. (1397)

Komisija za radne odnose Zavoda za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Zagreb, Mihanovićeva ul. 3, raspisuje

NATJEČAJ

za šefa Odjela za financijsko-analitičke poslove (reizbornost) – 1 izvršilac.

Uvjeti:

– VSS, ekonomski smjer,

– tri godine radnog iskustva u struci.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se Komisiji za radne odnose Zavoda u roku **osam dana** nakon objave natječaja.

Komisija za radne odnose
Zavoda za reumatske bolesti,
fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju, Zagreb,
Mihanovićeva ul. 3

(1399)

Radnički savjet RO »Jugoinspekt Zagreb« na svojoj sjednici održanoj 11. veljače 1986. godine, donio je odluku da se raspiše

NATJEČAJ

za imenovanje

– glavnog direktora radne organizacije.

Na temelju člana 18. Statuta RO »Jugoinspekt Zagreb« za glavnog direktora Radne organizacije može biti imenovana osoba koja, osim zakonom propisanih uvjeta, ispunjava još i ove:

1. visoka stručna sprema ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera i pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili koordiniranja,

2. da nije osuđivan za kriviča djela iz člana 511. ZUR-a,

3. da ispunjava uvjete za rad u vanjskotrgovinskim poslovima,

4. da ima sve uvjete utvrđene Društvenim dogovorom o ostvarivanju kadrovske politike u SR Hrvatskoj.

Uz podatke koji se traže kandidati trebaju priložiti kratku radnu biografiju.

Rok za podnošenje prijava je **30 dana** nakon objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku 30 dana od zaključenja natječaja.

Pismene ponude treba dostaviti na adresu:

RO »Jugoinspekt Zagreb« Zagreb, Preradovićeva 31a, s naznakom »za Natječajnu komisiju«.

RO »Jugoinspekt Zagreb«
Zagreb, Preradovićeva 31a

Broj: 113/86 od 3. III 1986. (1400)

Radnički zbor Zavoda za istraživanje turizma Zagreb, Braće Oreški 1, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje

– direktora Zavoda.

Osim zakonom predviđenih uvjeta za natječaj, kandidat mora ispunjavati još i ove posebne uvjete:

– da ima diplomu ekonomskog, pravnog ili politološkog fakulteta, odnosno njima srodnog fakulteta,

– da ima najmanje deset godina rada na znanstveno-istraživačkim poslovima u turizmu i

– da zna najmanje dva svjetska jezika.

Prednost: doktorat, odnosno magisterij ekonomskih znanosti.

Molbe sa svim potrebnim dokumentima primaju se u tajništvu Zavoda.

Natječaj traje **osam dana** nakon objave.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 30 dana nakon zaključenja natječaja.

Zavod za
istraživanje turizma
Zagreb, Braće Oreški 1

Broj: ZV/86 od 6. III 1986. (1412)

Na osnovi odredbi člana 53. Statuta, Zbor radnika Novinsko-nakladničke radne organizacije »Sportska tribina«, Zagreb, Radićeva ulica broj 27, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje

– direktora radne organizacije (reizbornost).

Za direktora radne organizacije može biti imenovan radnik koji, osim uvjeta iz člana 511. ZUR-a ispunjava još i ove:

1. da posjeduje srednju stručnu spremu, s najmanje osam godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima u novinskoj ili izdavačkoj djelatnosti, vezanoj uz djelatnost za fizičku kulturu i sport,

2. da posjeduje pozitivne moralno-političke kvalitete,

3. da je u dosadašnjem radu pokazao spremnost za razvoj samoupravnih odnosa,

4. da ima provjerene rezultate u pogledu stručnih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti,

5. da nije osuđivan za nečasna djela.

Kandidat za direktora radne organzacije dužan je podneti prijedlog programa rada, s uvjetima i načinom izvršenja tog programa, odnosno da prihvati program koji su radnici utvrdili u planu razvoja.

Direktor radne organizacije imenuje se s mandatom od četiri godine.

Prijave na natječaj podnose se u roku **15 dana** nakon dana objave, s naznakom »Za Natječaj«.

Zbor radnika
Novinsko-nakladničke
radne organizacije
»Sportska tribina«
Zagreb, Radićeva 27/I

Broj: 137 od 6. III 1986. (1415)

Elektropromet, Zagreb, Avenija Borisa Kidriča 11 – 13, objavljuje

OGLAS

o potrebi radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka

– samostalnog komercijalnog referenta (na terenu).

Uvjeti:

– VSS, VŠS, SSS ekonomskog ili odgovarajućeg tehničkog smjera,

– 2/3/4 godine radnog iskustva.

Radni odnos se zasniva uz uvjet pokusnog rada od dva mjeseca.

Ponude se podnose u roku **osam dana** nakon objave oglasa na adresu:

Elektropromet RZ »ZP«, Zagreb, Ilica 10 (Kadrovska služba).

RO Dom zdravlja željezničara, Zagreb, Grgura Ninskog 3, za Natječajnu komisiju.

Radnički savjet
RO Dom zdravlja željezničara
Zagreb, Grgura Ninskog 3

Broj: 01-30/1-1986 od 27. II 1986. (1368)

Zbor radnika Osnovne škole »25. brodska brigada«, Lužani, raspisuje

PONOVNI NATJEČAJ

za poslove i radne zadatke

– **direktora škole.**

Uvjeti:

1. da ispunjava uvjete za nastavnika osnovne škole prema odredbama zakona,
2. da ima najmanje pet godina nastavničkog rada u odgojno-obrazovnoj organizaciji,
3. da se ističe društveno-političkim, pedagoškim i stručnim radom,
4. da ima sposobnosti za organizaciju rada u osnovnoj školi,
5. da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Natječaj traje **15 dana** nakon objave.

Molbe s priloženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti na adresu škole.

Zbor radnika
Osnovne škole
»25. brodska brigada«
Lužani

Broj: 01-38/2-1986 od 18. II 1986. (1372)

Medicinski centar Našice – OOUR Opća bolnica, Radnički savjet raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– **medicinske sestre – odjelne.**

Uvjet:
– viša medicinska sestra bolničkog smjera s položenim stručnim ispitom, ili medicinska sestra SSS s položenim stručnim ispitom,
– zakonski uvjeti,
– organizacijske sposobnosti,
– moralno-politička podobnost.

Rad se udružuje na neodređeno vrijeme uz reizbornost svake 3 godine.

Pismene ponude valja dostaviti u roku **15 dana** nakon objave.

Obavijest kandidatima dostavit će se u roku 30 dana.

Radnički savjet
OOUR-a Opće bolnice
Medicinskog centra
u Našicama

Broj: 89/86 od 3. III 1986. (1377)

Radna zajednica Saveza arhitekata Hrvatske i Društvo arhitekata Zagreba, Zagreb, Trg Republike 3, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova

– **poslovnog tajnika** (reizbor).

Uvjet:
– visoka stručna sprema
– tri godine radnog iskustva na poslovima organizacije društvenih manifestacija, izložaba, koordinacije rada i sličnim poslovima.

Prijave s priloženom biografijom i ovjerenim prijepisom diplome predaju se Radnoj zajednici SAH-a i DAZ-a, Zagreb, Trg Republike 3.

Natječaj traje **15 dana** nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Radna zajednica
Saveza arhitekata Hrvatske
i Društva arhitekata
Zagreba
Zagreb, Trg Republike 3

Broj: 03-123-1/1986 od 3. III 1986. (1388)

Radna zajednica Centra za socijalni rad općine Zlatar-Bistrica, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i zadataka

1. socijalnog radnika – polivalentni socijalni radnik – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme i

2. referenta za poslove staratelj-stva i imovinskopravne poslove – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati ove uvjete:
– pod točkom 1.:
– da je socijalni radnik VI stupnja stručne spreme,
– da ima položen vozački ispit »B« kategorije,
– da ima najmanje dvije godine radnog staža;
– pod točkom 2:
– da je diplomirani pravnik i da ima VII stupanj stručne spreme,
– da ima položen vozački ispit »B« kategorije,
– da ima riješeno stambeno pitanje i
– da ima najmanje godinu dana radnog staža.

Natječaj traje **osam dana** nakon objave u »Narodnim novinama«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana nakon zaključivanja natječaja.

Pismene prijave na natječaj s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja i biografijom treba dostaviti na adresu:

Centar za socijalni rad općine Zlatar-Bistrica, Ul. I. Gluhaka 2, 41247 Zlatar Bistrica.

Centar za socijalni rad
općine Zlatar-Bistrica
Ul. I. Gluhaka 2

(1393)

Radnički savjet radne organizacije Arhitektonski projektni zavod, Zagreb, Petrinjska ulica broj 7, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s jednim izvršiocem

– **pripravnikom** za obavljanje poslova – projektanta suradnika.

Kandidati trebaju ispunjavati ove uvjete:
– arhitektonski fakultet.

Prijavu s dokazima da kandidati ispunjavaju uvjete valja dostaviti u roku **osam dana** nakon objave natječaja na adresu:

Arhitektonski projektni zavod, 41000 Zagreb, Petrinjska 7.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora dostavit će se u roku 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave.

Radnički savjet
Ahritektonskog
projektnog zavoda
Zagreb, Petrinjska ul. 7

Broj: 51/86 od 4. III 1986. (1396)

Zbor radnika Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva, Zagreb, Savska cesta 41/VII, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– **direktora Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva**, Zagreb (reizbornost).

Za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava ove uvjete:

1. da ima visoku stručnu spremu zdravstvene, pravne ili ekonomske struke, jedan od naučnih stupnjeva

svoje struke i znanje jednog svjetskog jezika,

2. da ima višegodišnje iskustvo na poslovima bavljenja sistemskim pitanjima u oblasti zdravstva odnosno organizacije i ekonomike zdravstva kao i u rukovođenju,

3. da ima smisla za istraživački rad, što dokazuje objavljenim radovima,

4. da ima moralno-političku podobnost za obavljanje poslova na rukovodećem radnom mjestu.

Osim navedenih kandidat mora ispunjavati i opće uvjete.

Ponude kandidata dostavljaju se Natječajnoj komisiji u roku **15 dana** nakon objave natječaja na adresu:

Natječajna komisija za imenovanje direktora Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva, Zagreb, Savska cesta 41/VII, p. p. 54.

Zbor radnika
Zavoda za organizaciju
i ekonomiku zdravstva
Zagreb, Savska cesta 41/VII

Broj: 05-157/86 od 4. III 1986. (1397)

Komisija za radne odnose Zavoda za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Zagreb, Mihanovićeva ul. 3, raspisuje

NATJEČAJ

za šefa Odjela za financijsko-analitičke poslove (reizbornost) – 1 izvršilac.

Uvjeti:

– VSS, ekonomski smjer,

– tri godine radnog iskustva u struci.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se Komisiji za radne odnose Zavoda u roku **osam dana** nakon objave natječaja.

Komisija za radne odnose
Zavoda za reumatske bolesti,
fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju, Zagreb,
Mihanovićeva ul. 3

(1399)

Radnički savjet RO »Jugoinspekt Zagreb« na svojoj sjednici održanoj 11. veljače 1986. godine, donio je odluku da se raspiše

NATJEČAJ

za imenovanje

– glavnog direktora radne organizacije.

Na temelju članа 18. Statuta RO »Jugoinspekt Zagreb« za glavnog direktora Radne organizacije može biti imenovana osoba koja, osim zakonom propisanih uvjeta, ispunjava još i ove:

1. visoka stručna sprema ekonomskog, tehničkog ili pravnog smjera i pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili koordiniranja,

2. da nije osuđivan za kriviična djela iz članа 511. ZUR-a,

3. da ispunjava uvjete za rad u vanjskotrgovinskim poslovima,

4. da ima sve uvjete utvrđene Društvenim dogovorom o ostvarivanju kadrovske politike u SR Hrvatskoj.

Uz podatke koji se traže kandidati trebaju priložiti kratku radnu biografiju.

Rok za podnošenje prijava je **30 dana** nakon objave natječaja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku 30 dana od zaključenja natječaja.

Pismene ponude treba dostaviti na adresu:

RO »Jugoinspekt Zagreb« Zagreb, Preradovićeva 31a, s naznakom »za Natječajnu komisiju«.

RO »Jugoinspekt Zagreb«
Zagreb, Preradovićeva 31a

Broj: 113/86 od 3. III 1986. (1400)

Radnički zbor Zavoda za istraživanje turizma Zagreb, Braće Oreški 1, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje

– direktora Zavoda.

Osim zakonom predviđenih uvjeta za natječaj, kandidat mora ispunjavati još i ove posebne uvjete:

– da ima diplomu ekonomskog, pravnog ili političkog fakulteta, odnosno njima srodnog fakulteta,

– da ima najmanje deset godina rada na znanstveno-istraživačkim poslovima u turizmu i

– da zna najmanje dva svjetska jezika.

Prednost: doktorat, odnosno magisterij ekonomskih znanosti.

Molbe sa svim potrebnim dokumentima primaju se u tajništvu Zavoda.

Natječaj traje **osam dana** nakon objave.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 30 dana nakon zaključenja natječaja.

Zavod za
istraživanje turizma
Zagreb, Braće Oreški 1

Broj: ZV/86 od 6. III 1986. (1412)

Na osnovi odredbi članа 53. Statuta, Zbor radnika Novinsko-nakladničke radne organizacije »Sportska tribina«, Zagreb, Radićeva ulica broj 27, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje

– direktora radne organizacije (reizbornost).

Za direktora radne organizacije može biti imenovan radnik koji, osim uvjeta iz članа 511. ZUR-a ispunjava još i ove:

1. da posjeduje srednju stručnu spremu, s najmanje osam godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima u novinskoj ili izdavačkoj djelatnosti, vezanoj uz djelatnost za fizičku kulturu i sport,

2. da posjeduje pozitivne moralno-političke kvalitete,

3. da je u dosadašnjem radu pokazao spremnost za razvoj samoupravnih odnosa,

4. da ima provjerene rezultate u pogledu stručnih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti,

5. da nije osuđivan za nečasna djela.

Kandidat za direktora radne organizacije dužan je podneti prijedlog programa rada, s uvjetima i načinom izvršenja tog programa, odnosno da prihvati program koji su radnici utvrdili u planu razvoja.

Direktor radne organizacije imenuje se s mandatom od četiri godine.

Prijave na natječaj podnose se u roku **15 dana** nakon dana objave, s naznakom »Za Natječaj«.

Zbor radnika
Novinsko-nakladničke
radne organizacije
»Sportska tribina«
Zagreb, Radićeva 27/I

Broj: 137 od 6. III 1986. (1415)

Elektropromet, Zagreb, Avenija Borisa Kidriča 11 – 13, objavljuje

OGLAS

o potrebi radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka

– samostalnog komercijalnog referenta (na terenu).

Uvjeti:

– VSS, VŠS, SSS ekonomskog ili odgovarajućeg tehničkog smjera,

– 2/3/4 godine radnog iskustva.

Radni odnos se zasniva uz uvjet pokusnog rada od dva mjeseca.

Ponude se podnose u roku **osam dana** nakon objave oglasa na adresu:

Elektropromet RZ »ZP«, Zagreb, Ilica 10 (Kadrovska služba).

Informacije se, također, mogu dobiti u Kadrovskoj službi na telefon 041/425-463.

Kandidati su dužni uz ponudu podnijeti i dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

»Elektropromet«
Zagreb
B. Kidriča 11 – 13

Broj: 87/86-IŠ od 5. III 1986. (1419)

Komunalna radna organizacija »Komunalac«, Novska, Ulica 1. maja 6, na temelju odluke Radničkog savjeta od 5. II 1986. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova i radnih zadataka

– direktora radne organizacije.

Osim zakonom utvrđenih uvjeta kandidat mora ispunjavati još i ove:

– da ima visoku ili višu stručnu spremu ekonomskog, građevinskog ili poljoprivrednog smjera sa pet godina radnog iskustva u organizacijama udruženog rada,

– da posjeduje moralno-političke kvalitete podobne za obavljanje funkcije direktora,

– da je u svome dosadašnjem radu aktivno i pozitivno djelovao u razvijanju i jačanju samoupravljanja u privredi,

– da posjeduje stručne, organizatorske i druge radne sposobnosti za uspješno vođenje i koordiniranje poslovanja radne organizacije,

– da dobro pozna sistem samoupravljanja u društvu i propise što se odnose na poslovanje i rad radne organizacije,

– da predloži program rada radne organizacije u mandatnom razdoblju.

Natječaj traje **15 dana** nakon objave.

Molbe s priloženom biografijom i opisom dosadašnjeg rada te dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja valja dostaviti uz naznaku »za natječaj« na adresu KRO »Komunalac«, Novska, 1. maja 6.

Komunalna
radna organizacija
»Komunalac«, sa p. o.
Novska, 1 maja 6

Broj: 01-255-1-1986 od 4. III 1986. (1423)

OGLAS

Komisija za rad i radne odnose Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb, Mirogojska cesta 8, na osnovi odredbi stava 3. članka 25. Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu (»Narodne novine«, br. 40/82),

oglašava

popunu slijedećih poslova i zadataka sa skraćenim radnim vremenom i to:

1. **liječnika specijalista – kirurga za odrasle** (6 sati tjeno)
2. **liječnika specijalista – urologa** (6 sati tjedno)
3. **liječnika specijalista – oftalmologa** (6 sati tjedno)
4. **liječnika specijalista – otorinolaringologa** – 2 izvršioca (6 sati tjedno)
5. **liječnika specijalista – neurologa** (6 sati tjedno)
6. **zdravstvenog tehničara laboratorijskog smjera** (5 sati tjedno)
7. **inženjera građevinarstva** (8 sati tjedno).

Uvjeti:

– pod 1, 2, 3, 4. i 5.:
– diplomirani liječnik odgovarajuće specijalnosti
– 10 godina specijalističkog radnog iskustva
– znanje jednog svjetskog jezika
– pod 6.:
– škola za zdravstvene tehničare – laboratorijskog smjera
– SSS
– pet godina radnog iskustva,
– pod 7.:
– viša građevinska škola
– 10 godina radnog iskustva.

Molbe se predaju u Odsjek kadrovskih poslova u roku **15 dana** nakon dana objave.

Komisija za rad i
radne odnose
Klinike za
infektivne bolesti
»Dr. Fran Mihaljević«
Zagreb, Mirogojska c. 8

OGLAS

Komisija za radne odnose Tehnološko-ekonomskog i novinsko-izdavačkog zavoda »Narodne novine«, OOUR za novinsko-izdavačku djelatnost, Zagreb, Ratkajev prolaz 4,

oglašava

potrebu radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka

– referenta organa upravljanja – pripravnika.

Uvjeti:

– VSS, završen pravni fakultet.

Pismene ponude dostavljaju se na navedenu adresu u roku **8 dana** nakon objave oglasa.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

»Narodne novine«
OOUR za novinsko-
-izdavačku djelatnost
Zagreb, Ratkajev prolaz 4

SUDSKI OGLASI

OSTAVINE

Općinski sud u Novom Marofu objavljuje da je kod tog suda pokrenut ostavinski postupak iza Franciske Sakač rod. Bešenić, kućanice iz Piščanovca 33, rođene 1. III 1923. godine a umrle 21. VIII 1983. godine, bez oporuke.

Poziva se ostaviteljičin sin Stanko Bešenić koji je sada nepoznata boravišta da se u roku godinu dana nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama« javi sudu, ili da postavi punomoćnika koji će ga zastupati u ovom ostavinskom postupku.

Ako navedeni tako ne postupi, nakon proteka roka, sud će ostavinu raspraviti na temelju izjave naknadno postavljenog staratelja i na temelju podataka kojima raspolaže.

(Broj II. O. 98/84-13 od 25. II 1986.) (1232)

Općinski sud u Novom Marofu objavljuje da je kod tog suda pokrenut ostavinski postupak iza pokojnog Ivana Pecika (Mate), rođenoga 24. VI 1902. godine s prebivalištem u Svibovcu, Vladimira Nazora 12, a umrloga 18. veljače 1984. godine u Svibovcu, bez oporuke.

Pozivaju se djeca Marice Pecik koja su nepoznata boravišta da se u roku godinu dana nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama« jave sudu kao nasljednici ili da postave punomoćnika koji će ih zastupati u ovom ostavinskom postupku.

Ako tako ne postupe, nakon proteka roka, sud će ostavinu raspraviti na temelju podataka odnosno izjave staratelja koji će biti naknadno postavljen.

(Broj II. O. 109/84 od 13. II 1986.) (1236)

Općinski sud u Zadru objavljuje da se vodi ostavinski postupak iza pok. Vase Vukšića, pok. Spiridona iz Zadra, rođenoga 10. siječnja 1901. godine, a preminuloga 7. svibnja 1985. godine u Zadru.

Pozivaju se eventualni zakonski nasljednici pok. Vase Vukšića da se u roku godine dana nakon objave ove obavijesti jave kao nasljednici sudu ili da postave punomoćnika koji će ih zastupati u ovom postupku.

Ako se nakon proteka navedenog roka ne pojavi nitko tko na temelju zakona polaže pravo na nasljedstvo, ostavina će se

raspraviti na temelju ostaviteljeve oporuke od 6. ožujka 1985. godine.

(Broj O-140/86 od 24. II 1986.) (1238)

Općinski sud u Dubrovniku objavljuje da je u ostavinskom postupku iza pok. Nika Jeljenića, pok. Iva, umrloga 1958. godine, na temelju čl. 84. ZPP-a, nasljednicima Mariji Jeljenić ud. Nika, Niku Jeljeniću, pok. Nika i Mari Jeljenić, pok. Nika, postavljen privremeni zastupnik Marojica Ucović iz Dubrovnika, koji će vršiti dužnost zakonskog zastupnika sve dok se nasljednici ne pojave pred sudom ili organ starateljstva ne obavijesti sud da im je postavljen staratelj.

(Broj O. 1/82-19 od 26. II 1986.) (1344)

Općinski sud u Varaždinu objavljuje da je kod tog suda pokrenut ostavinski postupak iza pok. Marije Jurak iz Poljane 7, rođene 1910. godine, a umrle 27. siječnia 1981. godine, u Poljani 7, bez oporuke.

Poziva se pokojničin sin Tomica Jurak, koji je sada nepoznata boravišta, da se u roku godinu dana nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«, javi kao nasljednik sudu ili da postavi punomoćnika koji će ga zastupati u ovom ostavinskom postupku.

Ako navedeni tako ne postupi, nakon proteka roka, raspravit će sud ostavinu na temelju izjave postavljenog privremenog zastupnika Maria Porobije, odvj. iz Varaždina i na temelju podataka kojima raspolaže.

(Broj II. O. 397/81-23 od 27. II 1986.) (1369)

PONIŠTENJE ISPRAVA

Općinski sud u Zagrebu objavljuje da je na prijedlog predlagateljice Marije Orešković, Zagreb, Bukovac 9, pokrenut postupak radi poništenja štedne knjižice broj: 30101-620-16-1202401297 na donosioca sa zaporkom Zagrebačke banke, Zagreb, Gradska štedionica Zagreb, Trg Republike kbr. 10.

Poziva se osoba koja posjeduje navedenu ispravu da se javi sudu ili predlagatelju u roku 60 dana nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Ako se nitko ne javi sudu ili predlagatelju ili ne stavi prigovor, sud će ispravu nakon proteka označenog roka proglasiti nevažećom.

(Broj XVII-R1-60/86 od 4. II 1986.) (1239)

Općinski sud u Zagrebu objavljuje da je na prijedlog predlagateljice Sanje Crnković, Zagreb, Gorjanska kbr. 22, pokrenut postupak radi poništenja ugovora dinarske štednje 012105-1261-398831 koji je izdala Zagrebačka banka, Zagreb, R. Končara 69.

Poziva se osoba koja posjeduje navedenu ispravu da to javi sudu ili predlagatelju u roku 60 dana nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Ako se nitko ne javi sudu ili predlagatelju ili ne stavi prigovor, sud će navedenu ispravu nakon proteka označenog roka proglasiti nevažećom.

(Broj XVII-R1-3428/85 od 24. I 1986.) (1240)

Općinski sud u Zagrebu objavljuje da je na prijedlog predlagatelja Josipa Horve, Prisojnička br. 8, Zagreb, pokrenut postupak radi poništenja čeka br. 012121-2033534584 na iznos od 50.000.-dinara, koji je izdala Zagrebačka banka Zagreb, 13. VI 1978. godine.

Poziva se osoba koja posjeduje navedenu ispravu da to javi sudu ili predlagatelju u roku 60 dana nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Ako se nitko ne javi sudu ili predlagatelju ili ne stavi prigovor, sud će ispravu nakon proteka označenog roka proglasiti nevažećom.

(Broj XVII-R1-196/86 od 27. II 1986.) (1373)

Općinski sud u Zagrebu objavljuje da je na prijedlog predlagateljice Marije Orešković, Zagreb, Rukavac br. 9, pokrenut postupak radi poništenja štedne knjižice broj 30101-620-16-1202401297 na donosioca sa zaporkom Zagrebačke banke Zagreb, Gradska štedionica Zagreb, Trg Republike kbr. 10.

Poziva se osoba koja posjeduje navedenu ispravu da to javi sudu ili predlagatelju u roku 60 dana nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Ako se nitko ne javi sudu ili predlagatelju ili ne stavi prigovor, sud će navedenu ispravu nakon proteka označenog roka proglasiti nevažećom.

(Broj XVII-R1-60/86 od 4. II 1986.) (1401)

Općinski sud u Zagrebu objavljuje da je na prijedlog Josipa Crnarića mlađeg, Jastrebarsko, Brebrovac kbr. 27, pokrenut postupak radi poništenja police osiguranja 50595218, koju je izdala Zajednica osiguranja, Zagreb.

Poziva se osoba koja posjeduje navedenu ispravu da to javi sudu ili predlagatelju u roku 60 dana nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«.

Ako se nitko ne javi sudu ili predlagatelju ili ne stavi prigovor sud će navedenu ispravu nakon proteka označenog roka proglasiti nevažećom.

(Broj XVII-R1-581/86 od 27. II 1986.) (1402)

RAZNO

Općinski sud u Orahovici objavljuje da je pokrenut postupak da se proglasi umrlim Krešimir Krmpotić iz Čačinaca, koji je nestao u toku rata.

Pozivaju se svi koji znaju nešto o nestalome da se u roku tri mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa, jave sudu ili postavljenom staratelju Slavku Trošelju iz Orahovice, jer će se u protivnom nestali proglasiti umrlim.

(Broj R1-25/85-5 od 20. II 1986.) (1211)

Općinski sud u Samoboru objavljuje da je na prijedlog Ivana Gabreka iz Strmca, Lovasićeva 41, pokrenut postupak da se proglasi umrlim Šimun Gabrek, rođen 30. IV 1886. godine u Strmcu, sin Martina i Katarine rođene Glažar, s posljednjim prebivalištem u Strmcu kbr. 7, sada nepoznata boravišta, koji je prema navodima predlagatelja nestao u SAD.

Nestalome je imenovan staratelj Vince Petravić iz Strmca, Dugi odvojak 8.

Pozivaju se svi koji znaju nešto o njegovu životu, da se jave sudu u roku tri mjeseca nakon objave ove obavijesti u »Narodnim novinama«, jer će se u protivnom nakon proteka tog roka nestali proglasiti umrlim.

(Broj IV-R1-147/85 od 5. II 1986.) (1213)

Općinski sud u Korčuli objavljuje da je u pravnoj stvari tuzitelja Branimira Prižmića iz Vele Luke koga zastupa punomoćnik Marko Korunić, odvj. u Korčuli, protiv tuženih: 1. Cetinic Dorol Jaka, ž. Franka iz Blata, 2. Cetinić Dorol Kata, ž. Vicka iz Blata, 3. Bosnić Pulenta Frana, pok. Franka sada udate Oreb »Crnilo« ud. Joza iz Blata, 4. Bosnić Pulenta Franka, pok. Franka, 5. Bosnić Pulenta Nine, ud. Franka, radi utvrđenja prava vlasništva čestice zemlje 751 i 752 zk. ul. 130 k. o. Vela Luka, tuženima pod rednim brojem 4. i 5. koji su odsutni i nepoznata boravišta, postavljen privremeni zastupnik, na temelju člana 84. st. 1. i 2. toč. 4. ZPP-a, Milorad Dragojević iz Vele Luke.

Privremeni zastupnik zastupat će tužene u ovoj pravnoj stvari sve dok se oni ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da im je postavljen staratelj.

(Broj P. 46/86 od 20. II 1986.) (1231)

Općinski sud u Zagrebu objavljuje da je u pravnoj stvari tužitelja Pere Brešića iz Megdana, kojega zastupa punomoćnik Slavko Barać, odvj. iz Zagreba, protiv tuženog Jovana Lazovića, sada nepoznata boravišta, tuženom Jovanu Lazovicu postavljen privremeni zastupnik Toni Glowatzky, odvj. iz Zagreba, na osnovi čl. 84. stav 2. toč. 4. ZPP-a, jer je boravište tuženog nepoznato i nema punomoćnika.

Postavljeni privremeni zastupnik zastpat će tuženoga u navedenoj pravnoj stvari sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da mu je postavljen staratelj.

(Broj XXIX P-233/85 od 21. II 1986.) (1233)

Općinski sud u Supetru objavljuje da je u pravnoj stvari tužitelja 1. Tade Sinovčića, pok. Ivana i 2. Ante Sinovčića, pok. Ivana, oba zastupa pun. Đorđe Runić, odvj. u Supetru, protiv tuženih 1. Antuna Kirigina, pok. Ivana i 2. Općine Brač, koju zastupa OJP Brač, radi utvrđenja i ispravka uknjižbe, tuženome pod 1. Antunu Kiriginu, pok. Ivana, postavljen privremeni zastupnik Stjepan Vladislavić, pok. Napoleona iz Miraca, na temelju čl. 84. st. 2. toč. 4. ZPP-a,

jer je boravište tuženoga nepoznato i nema punomoćnika.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženoga sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da mu je postavljen staratelj.

(Broj P. 179/85 od 26. XII 1985.) (1235)

MALI OGLASNIK

IZGUBLJENE ISPRAVE

Da bi se spriječila svaka zloupotreba, niže navedeni objavljuju da su izgubili slijedeće isprave:

Balija Darko, svjedodžbu II r. šk. g. 1977/78 izdanu od Centra za usmjereno obrazovanje »Braća Karić«, Jastrebarsko (1195)

Balija Darko, svjedodžbu I r. šk. g. 1976/77 izdanu od Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Samobor, Odjel Jastrebarsko (1194)

Barišić Jasna, indeks br. 2977 izdan od Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1257)

Basta Vesna, indeks br. 109 izdan od Fakulteta građevinskih znanosti u Osijeku (1177)

Belavić Željko, radnu knjižicu izdanu od SO Trešnjevka – Zagreb (1185)

Bošković Mirko, radnu knjižicu br. 11859 izdanu od SO Metković (649)

Božić Dragutin, radnu knjižicu izdanu od SO Čakovec (546)

Brckan Ivan, službenu legitimaciju br. 11520 izdanu od RSUP-a Zagreb (1176)

Brezinšćak-Matijević Nada iz Ernestinova, radnu knjižicu br. 73218/83 (725)

Bubaš Drago, indeks br. 7101 izdan od Fakulteta za vanjsku trgovinu u Zagrebu (1143)

Buljanović Blaženka, radnu knjižicu izdanu od SO Pag (591)

Bunić Goran, svjedodžbu o završnom ispitu izdanu 1979. g. od Željezničkog obrazovnog centra u Zagrebu (1243)

Cindro Branko, indeks postdiplomskog studija izdan 1985. g. od Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu (1140)

Ceranac Anica, svjedodžbu o završnom ispitu izdanu 1980. g. od ŠCMEGS »Ruđer Bošković« Vinkovci (1063/I)

Čepulo Šime p. Ive iz Privlake, radnu knjižicu (1259)

Dostal Vera, rješenje o odobrenju za obavljanje domaće radinosti br. UP/I-04/2-4073/1-1978 od 23. VI 1978. izdano od Komiteta za privredu općine Centar – Zagreb (1168)

Drmić Božo, indeks br. 10341137 izdan od Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1246)

Firi Snježana, radnu knjižicu izdanu od SO Pešćenica – Zagreb (1204)

Gašpart Dubravko, radnu knjižicu izdanu od SO Susedgrad – Zagreb (1220)

Grandov Tomislav, indeks br. 676/R85 izdan od Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1183)

Grgeč Luca, iz Zadra, radnu knjižicu (1192)

Gršić Dražen, radnu kjižicu br. 100294 izdanu od SO Pakrac (1154)

Horvat Nevenko, radnu knjižicu izdanu od SO Novi Zagreb – Zagreb (1221)

Hörnlein Antonija, oznaku za parkiranje br. 0030 izdanu od Gradskog komiteta za promet i veze u Zagrebu (1196)

Hrelja Jagica, člansku knjižicu br. 933331 izdanu od Posmrtne pripomoći u Zagrebu (1172)

Hudorović Marija, radnu knjižicu br. 638826/12161/84 izdanu od SO Maksimir – Zagreb (1245)

Ismail Akram, indeks izdan 1980. g. od Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1156)

Jelin Katica, radnu knjižicu izdanu od SO Gornje Vrapče – Zagreb (1170)

Jemić Alojz, radnu knjižicu br. 884090/8894 izdanu od SO Samobor (1202)

Juri Božidar, indeks br. 6045 izdan od Fakulteta ekonomskih znanosti u Zagrebu (1131)

Kajgana Ranko, radnu knjižicu br. 8140 izdanu od SO Garešnica (1222)

Kovačević Darko, indeks br. 502/R85 izdan od Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (1218)

Leder Senka, indeks br. 3826 izdan od Tehnološkog fakulteta u Zagrebu (1173)

Livojević Marica, svjedodžbu II r. šk. g. 1981/82 izdanu od Srednjoškolskog centra »Braća Kazić«, Jastrebarsko (1169)

Maček Tihomir, radnu knjižicu izdanu od SO Sesvete (1164)

Madić Burušić Evica, iz Rijeke, radnu knjižicu (966/I)

Mandić Mile, indeks izdan od Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu (1223)

Manitašević Srećko, servisnu knjižicu za vozilo »zastava 101 GTL 55/5V«, br. motora 0843851, br. šasije VX1128A0000880539, izdanu od »Auto-Hrvatske«, Zagreb (1226)

Marušić Ivica, uvjerenje o stručnoj osposobljenosti br. M-2/1980 izdano od Centra odgoja i usmjerenog obrazovanja »Veljko Vlahović«, Mali Lošinj (1135)

Miloradović Dušanka, radnu knjižicu br. 226703/5038/1959 izdanu od SO Donji Grad – Zagreb (1244)

Milošević Aleksandar, indeks br. 74/82 izdan od Medicinskog fakulteta Sveučilišta »Vladimir Bakarić«, Rijeka (1258)

Miroševič Bruno, indeks izdan 1982. g. od Fakulteta za vanjsku trgovinu u Zagrebu (1142)

Mrđanović Zoran, radnu knjižicu br. 136/80 izdanu od MU Čepinski Martinci (1193)

Nikić Mileva, svjedodžbu IV r. šk. g. 1958/59 izdanu od OŠ u Gornjoj Brijesnici (1254)

Pavić Matija, radnu knjižicu br. 8050 izdanu od SO Novska (625/I)

Perušić Silvija, radnu knjižicu izdanu od SO Črnomerec – Zagreb (1132)

Petrović Jozo, indeks br. 111 C izdan od Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu (1199)

Pršić Sajid, radnu knjižicu izdanu od SO Sanski Most (1153)

Ptičak Vladimir, iz Josipovca, radnu knjižicu (1249)

Ramić Jasmina, đačku knjižicu izdanu od OŠ »Božidar Adžija«, Zagreb (1141)

Ronta Mate Željko, radnu knjižicu br. 73587/288/84 izdanu od SO Donji Miholjac (1248)

Sakač Milorad, indeks br. 6439 izdan od Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu (1219)

Seretin Ivan, indeks izdan 1978. g. od Pravnog fakulteta u Zagrebu (1111)

Sladojević Suzana, radnu knjižicu izdanu od SO Split (480)

Smači Aldo iz Rijeke, radnu knjižicu (1198)

Stanko Snježana, radnu knjižicu izdanu od SO Križevci (1262)

Stanojčić Božo, radnu knjižicu izdanu od SO Prijedor (1182)

Stojić Ivica, člansku knjižicu br. 21050822 izdanu od Posmrtne pripomoći u Zagrebu (1119)

Stojić Marija, člansku knjižicu br. 21050830 izdanu od Posmrtne pripomoći u Zagrebu (1120)

Šakinović Suleiman, indeks I r. br. 1492/84 izdan od Školskog centra za cestovni saobraćaj u Zagrebu (733)

Šalinović Boris, radnu knjižicu br. 5346/77 izdanu od SO Vrgorac (686)

Šestak Stjepan, radnu knjižicu izdanu od SO Velika Gorica (1215)

Škrobo Marija, svjedodžbu o položenom završnom ispitu br. 4/184/1970 izdanu od Škole »E. Kardelj«, Vukovar (581)

Vadas Damir, indeks br. 36253734 izdan od Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu (1165)

Vlahović Marijan, rješenje za obavljanje autoprijevozničke djelatnosti br. UP/I-04-513/1-1981 izdano 25. II 1981. od Komiteta za privredu općine Samobor (1166)

Vukelić Krešimir, indeks br. 15300 izdan od Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu (1163)

Žalac Predrag, indeks br. 48748831 izdan od Više škole »Rade Končar«, Zagreb (1162)

Žanko Stjepan, svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi izdanu šk. g. 1969/70 od OŠ »Braća Đurđević«, Vukovar (1247)

Žlebečić Jadranka, radnu knjižicu izdanu od SO Maksimir – Zagreb (1155)

Tehnološko-saobraćajni školski centar – Rijeka, Narodnog ustanka 58, uvjerenja o osposobljenosti izdanih na ime:

1. Matić Rudolf 01-5/234 od 24. IV 1978.
2. Mahalić Branko 01-5/345 od 13. VI 1978.
3. Rojnić Franjo 01-5/364 od 20. VI 1978.
4. Vitasović Josip 01-5/346 od 13. VI 1978.
5. Bonaca Đildo 01-6/270 od 1. VII 1977.
6. Staraj Anđelko 01-6/63-76 od 1. V 1976.

(1161)

Općina Zelina, Mjesna zajednica Novo Mjesto, pečat okruglog oblika promjera 35 mm, s prednjim tekstom (1214)

Auto-škola »Braća Špalj«, Zagreb, Grgura Ninskog b. b., Knjigu »Narudžbi« s »Izjavama« o oslobođenju od osnovnog poreza za promet (1242)

»Poljoopskrba« OOUR Međunarodna trgovina Zagreb, Varšavska 5, 2 primjerka prijave o sklopljenom izvozu broj 1157/2 od 12. III 1980. i po 1 primjerak reklamacije od 6. IX 1982, 24. I 1983. i 11. V 1984. (1241)

Pod neprekidnim radom u smislu stava 1. ovog člana podrazumijeva se rad s motornom pilom kad je ona u funkciji.

Član 13.

Radnik koji rukovodi sjekačkim grupama mora imati posebna ovlaštenja i odgovornosti u vezi s provođenjem propisa o zaštiti radnika na radu.

Radnik iz stava 1. ovog člana mora se nalaziti na radilištu za sve vrijeme obavljanja radova na sječi i izradi drvnih sortimenata.

Član 14.

U skladu s planom o uređenju radilišta ovlašteni radnik iz člana 13. ovog pravilnika određuje opći smjer obaranja stabala u ovisnosti s tehnološkim procesom, predviđenom tehnologijom privlačenja drvnih sortimenata, položaja puteva i šumskih vlaka i načina obnove šume.

Član 15.

Smjer obaranja stabla određuje sjekač, uzimajući u obzir opasnosti koje mu prijete posebno u uvjetima guste sastojine, jako strmog ili stjenovitog terena, nagnutih, šupljih, djelimično sasušenih stabala i stabala sa jednostranom krošnjom.

Pri utvrđivanju smjera pada stabla mora sjekač uzeti u obzir težište stabla, mogućnost odstupanja u toku rušenja stabla, daljnju obradu oborenog stabla, uvjete privlačenja drvnih sortimenata i prirodne prepreke.

Član 16.

Sjekačke grupe odnosno radnike sjekače mora ovlašteni radnik iz člana 13. ovog pravilnika rasporediti u sjekačke linije tako da njihova međusobna udaljenost pri obaranju stabala ne može biti manja od dvostruke visine stabala koja se sijeku.

Član 17.

Na strmom terenu sjekačke linije moraju se postavljati okomito na slojnice terena, kako bi se onemogućio rad sjekača jednih iznad drugih.

Član 18.

Sječa stabala mora se vršiti na strmom terenu odozdo na gore.

Član 19.

Tokom rada u sjekačkoj liniji, prije početka sječe pojedinog stabla, moraju se prethodno oboriti susjedna trula stabla i stabla koja prijete padom na udaljenosti najmanje dvije visine stabla koje se obara.

Član 20.

Prije početka sječe stabla mora se očistiti teren na mjestu rada i izvršiti provjera slobodno visećih grana u krošnji stabla kojeg se obara i susjednih stabala, kako bi se osigurali uvjeti za siguran rad.

Član 21.

Ako je promjer stabla na mjestu prereza veći od dvostruke dužine efektivnog dijela vodilice, ili ako zadebljanje žile na mjestu prereza povećava promjer stabla za više od 30 cm, mora se prije obaranja stabla izvršiti oblikovanje žilišta.

Oblikovanje žilišta stabla smije se u slučajevima navedenim u stavu 1. ovog člana izvršiti samo ako je centralni dio stabla zdrav i bez šupljina.

Član 22.

Sa strane na koju treba da padne stablo mora se na mjestu prereza izvaditi isječak, tako da se u stablu napravi klinasti zasjek dubok 1/4 do 1/3 promjera stabla čiji kut iznosi približno 35 stupnjeva.

Rez pile sa suprotne strane mora završavati 2 – 5 cm iznad donjeg ruba zasjeka.

Klinasti zasjek iz stava 1. ovog člana kod stabla promjera do 30 cm može biti dubok i do 1/2 njegovog promjera.

Član 23.

Ako je promjer stabla na mjestu reza veći od dvostruke dužine vodilice, klinasti zasjek treba produbiti prema centralnom dijelu poprečnog presjeka, s tim da se ostavljaju neprerezani krajevi dužine rubova najmanje 15 cm.

Član 24.

Nakon izrade klinastog zasjeka, sjekač je dužan provjeriti ispravnost njegove izrade odnosno utvrđenog smjera obaranja stabla.

Član 25.

Pri izradi reza sa suprotne strane klinastog zasjeka sjekač je dužan primijeniti odgovarajuću tehnologiju reza, kojom se osigurava sigurno obaranje stabla (normalni, ubodni, lepezasti i drugi rez).

Član 26.

Prije početka izrade reza sjekač je dužan na unaprijed dogovoreni način glasno upozoriti ostale radnike na početak obaranja stabla.

Sjekači i druge osobe dužne su na glas upozorenja o obaranju stabla povući se suprotno od smjera pada stabla lijevo ili desno pod kutem do 45 stupnjeva.

Smjer povlačenja sjekača i drugih osoba mora biti unaprijed određen i osloboden svih prepreka.

Član 27.

Između reza i klinastog zasjeka mora se na mjestu prereza stabla ostaviti odgovarajuća prelomnica (pero) širine 2 do 6 cm ovisno o debljini stabla.

Član 28.

Pri obaranju stabla u zonama opasnosti uz susjedne objekte kao što su prometnice, stambene zgrade, električni vodovi, drugi objekti i sl. moraju se poduzimati dodatne mjere sigurnosti.

Član 29.

Obaranje stabla mora se izvoditi na način da ne dođe do uklještenja – zaustave oborenog stabla na susjednom stablu.

Iznimno, u slučaju uklještenja stabla obaranje se vrši na siguran način upotrebom odgovarajućih sredstava rada (traktori, vitla i specijalni uređaji).

Postupak obaranja uklještenog ili zaustavljenog odnosno šupljeg ili trulog stabla utvrđuje ovlašteni radnik iz člana 13. ovog pravilnika koji i neposredno rukovodi postupkom obaranja.

Sjekačka grupa i ovlašteni radnik ne smiju napustiti mjesto sječe dok ne obore uklješteno stablo, ili iznimno vidno obilježe mjesto opasnosti znakovima upozorenja.

Član 30.

Za obaranje stabla u pravilu se upotrebljavaju klinovi.

Klinovi iz stava 1. ovog člana izrađuju se od plastike, lakog metala ili drva.

Nije dozvoljeno koristiti sjekiru umjesto klina.

Ako se koriste klinovi izrađeni od lakog metala ili plastike njihovi listovi moraju biti rebrasti i obrnuto nazubljeni.

Član 31.

Prije završnog nabijanja klina mora se izvaditi motorna pila iz potpiljka.

Za nabijanje klina mora se koristiti malj izrađen od tvrdog i zdravog drveta s okovanim čelom.

Član 32.

Ako je na jednom panju izraslo više stabala, prilikom sječe mora se svako stablo obarati pojedinačno.

Član 33.

Pri radu u krošnji stojećeg stabla kao što je kresanje ili sječa grana mora se radnicima osigurati korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava za rad u tim uvjetima.

Osobna zaštitna sredstva iz stava 1. ovog člana su zaštitno radno odijelo izrađeno tako da je pri korištenju pripijeno uz tijelo radnika, obuća s rebrastim gumenim džonom, šljem, zaštitne rukavice i sredstva za zaštitu sluha.

Zaštitne naprave iz stava 1. ovog člana su sigurnosne ljestve ili kuke za penjanje i silaženje, sigurnosni pojasevi i pojas za pričvršćenje motorne pile na granu stabla.

Organizacija je dužna samoupravnim općim aktom o zaštiti na radu utvrditi vrstu i karakteristiku osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava.

Član 34.

Sječa stabla ne smije se obavljati:

– ako je temperatura zraka ispod 258 K (-15°C),

– kada pada kiša ili snijeg,

– ako snježni pokrivač ili kitine onemogućavaju siguran rad radnika,

– ako je teren poplavljen,

– po mraku i u slučajevima slabe vidljivosti zbog vremenskih nepogoda, kada se ne vide vrhovi stojećih stabala koja se sijeku,

– u slučajevima poledice na tlu ili stvaranja ledene kore u krošnjama stabala,

– za vrijeme atmosferskih pražnjenja,

– u toku oluje i mećave i kada postoji opasnost od lavine,

– u slučaju jačeg vjetra koji onemogućava siguran rad.

Član 35.

Zabranjeno je istovremeno podsijecanje i podrezivanje više stabala kao i obaranje jednog stabla pomoću drugog.

Član 36.

Izrada drvnih sortimenata obuhvaća:

– kresanje grana,

– skidanje kore,

– prerezivanje odnosno trupljenje,

– cijepanje,

– slaganje prostornog drveta.

Član 37.

Kresanju grana i prerezivanju na nagnutom terenu, a po potrebi i skidanju kore, može se pristupiti tek onda kada se stablo postavi u stabilan položaj, odnosno podupre kolčevima zabijenim u zemlju.

Prije prerezivanja oborenog stabla radnik je dužan zavisno od položaja stabla okresati i prerezati sve grane na krošnji primjenjujući odgovarajuću tehnologiju prerezivanja grana (normalni, ubodni, lepezasti rez i drugo).

Član 38.

Prerezivanje stabla na tlu između dva oslonca vrši se na način da prvi rez počinje s gornje strane u dubini 1/3 promjera, a drugi rez s donje strane mora se završiti tako da širi kraj prelomnice (pera) ostaje na strani suprotno od sjekača.

Deblja stabla se smiju prerezivati potpunim rezom s gornje strane uz obaveznu upotrebu klina, tako da ne dolazi do uklještenja vodilice.

Član 39.

Prerezivanje stabla oslonjenog na samo jedan oslonac (u vidu konzole) vrši se na način da prvi rez počinje s donje strane prema gore do 1/3 promjera, a drugi završava s gornje strane.

Član 40.

Pri kresanju grana i prerezivanju stabla na nagnutom terenu radnik mora stajati s gornje strane oborenog stabla.

Član 41.

Grane debljih stabala koje se nalaze s donje strane moraju se kresati po završetku prerezivanja stabla a grane tanjih stabala nakon okretanja stabla pomoću okretaljke.

Član 42.

Zabranjena je izrada drvnih sortimenata iz stabla koje leži u vodi.

Član 43.

Pokretanje oblovine mora se vršiti okretaljkama i polugama, guranjem oblovine od sebe.

Član 44.

Cijepanje oblovine u prostorno drvo vrši se upotrebom sjekire te klinova i malja.

Klinovi i maljevi koji se koriste pri cijepanju oblovine moraju ispunjavati uvjete utvrđene članom 30. ovog pravilnika.

b) Korištenje motorne lančane pile

Član 45.

Motorne lančane pile koje se koriste pri sječi stabala i izradi drvnih sortimenata moraju ispunjavati uvjete propisane tehničkim normativima za primjenu motornih lančanih pila u šumarstvu.

Član 46.

Za pojedine faze rada na sječi i izradi drvnih sortimenata moraju se upotrebljavati motorne lančane pile koje po svojim karakteristikama odgovaraju uvjetima rada.

Motorne pile koje se koriste za sječu i izradu drvnih sortimenata moraju imati ugrađenu kočnicu lanca.

Organizacija je dužna propisati karakteristike motornih pila za obavljanje pojedinih poslova na sječi i izradi drvnih sortimenata.

Član 47.

Radnik zadužen za upotrebu motorne pile dužan je motornu pilu prije upotrebe pažljivo pregledati i utvrditi da li je:

1. lanac pile ispravan, pravilno zategnut i naoštren,
2. vodilica pile i pogonski zupčanik ispravan,
3. ispravna kočnica lanca i hvatač lanca,
4. ispravan ispušni lonac i prigušivač buke,
5. ispravan osigurač poluge gasa,
6. dovoljno ulja za podmazivanje lanca,
7. čisti filter za zrak.

Član 48.

Popravak motorne pile vrši se, po pravilu, u radionici, a samo izuzetno manje popravke motorne pile može izvršiti sjekač pod uvjetom da to može učiniti stručno i na siguran način.

Član 49.

Pri radu s motornom pilom radnici su dužni:

1. zauzeti stabilan položaj za rad pri korištenju motorne pile,

2. pustiti pilu u rad nakon što se sve osobe udalje od tog mjesta najmanje dva metra,

3. ukopčati lanac pile prije piljenja,

4. motornu pilu stavljati u pogon s isključenim lancem pile,

5. provjeravati zategnutost lanca s isključenim motorom,

6. isključiti motor pile iz pogona u slučaju bilo kakvih smetnji pri radu pile,

7. prije puštanja u rad motornu pilu treba očistiti od tragova goriva, maziva i nataložene nečistoće,

8. da pri punjenju rezervoara gorivom ne puše i ne upotrebljavaju otvoreni plamen,

9. da prilikom nošenja pile s jednog mjesta rada na drugo isključe motor pile,

10. da pri prenosu pile na radilište i s radilišta vodilicu i lanac pile zaštite navlakom.

c) Privlačenje drvnih sortimenata

Član 50.

Zavisno o tehnologiji rada privlačenje drvnih sortimenata s radilišta do pomoćnog stovarišta obavlja se mehanizirano ili pomoću stočne zaprege.

Član 51.

Pravac, mjesto i način privlačenja drvnih sortimenata s radilišta do pomoćnog stovarišta određuje se na osnovi plana o uređenju radilišta.

Član 52.

Zavisno od utvrđenog načina privlačenja drvnih sortimenata (mehaničkim putem ili pomoću stočne zaprege) uređuju se putevi (vlake) za privlačenje drvnih sortimenata.

Širina vlaka mora kod privlačenja traktorom biti najmanje 1 metar šira od širine traktora.

Elementi vlaka i pravci privlačenja moraju biti prilagođeni tehničkim mogućnostima sredstava za mehaničko privlačenje.

Član 53.

Za vrijeme privlačenja drvnih sortimenata ne smiju se radnici i druge osobe nalaziti na liniji vuče niti se smiju voziti uz vozača, na traktoru ili na drvnim sortimentima koji se privlače.

Da bi se spriječile opasnosti kod grupnog rada navedene u stavu 1. ovog člana, vozač traktora odnosno gonič stoke ne smije započeti s privlačenjem drvnih sortimenata dok im pomoćnik ne da ugovoreni znak za početak rada.

Član 54.

Pri privlačenju drvnih sortimenata vlaka na strmom i klizavom terenu mora biti posuta materijalom koji sprečava nekontrolirano klizanje tereta.

Nekontrolirano klizanje drvnih sortimenata može se osigurati i upotrebom lanaca.

Član 55.

Po cijeloj dužini vlake moraju biti očišćene od predmeta koji se nalaze na samoj vlaki i od grana susjednih stabala koje nadvisuju vlaku u visini gabarita mehaniziranih sredstava odnosno stočne zaprege.

Član 56.

Radnik koji upravlja mehaniziranim sredstvima i stočnom zapregom mora biti osposobljen za privlačenje trupaca, oblovine i drugih drvnih sortimenata.

Član 57.

Na strmom i nagnutom terenu radnici koji upravljaju stočnom zapregom moraju se nalaziti izvan zone opasnosti na strani suprotnoj od nagiba terena.

Na strmom dijelu puta smije se nalaziti samo jedna zaprega.

Član 58.

Pri privlačenju oblovine radnik koji upravlja zapregom mora imati okretaljku za pokretanje tereta.

Jedan radnik može pratiti samo jednu zapregu.

Član 59.

Ako se za privlačenje drvnih sortimenata upotrebljavaju traktori, onda oni moraju imati ugrađene odgovarajuće priključke.

Član 60.

Pod nepovoljnim vremenskim uvjetima (kiša, vjetar, snijeg, hladnoća i sl.) privlačenje drvnih sortimenata može se obavljati samo sa traktorima koji imaju sigurnosnu kabinu sa sjedištem za vozača.

Traktor sa kabinom mora imati mogućnost lakog postavljanja odnosno skidanja kabine.

Kabina traktora mora biti izrađena tako da štiti vozača, odnosno suvozača ako su u kabini ugrađena dva sjedišta, od vremenskih nepogoda, padajućih i visećih grana, udara oblovine i drugih predmeta, povreda u slučaju prevrtanja traktora i sl.

Na vjetrobranu i prozorima kabine mora biti ugrađeno staklo koje omogućava dobru vidljivost naročito prema priključnim oruđima, a koje u slučaju loma ne ugrožava vozača odnosno suvozača.

Sjedište vozača mora biti dobro pričvršćeno, da ublažava potrese pri vožnji i da ima oslonac na leđa i noge.

Pedale traktora moraju sa strane biti zaštićene od skliznuća noge.

Traktori moraju biti opremljeni stepenicama ili ljestvama sa ručkama za sigurno penjanje u kabinu i silaženje iz kabine.

Na traktorima s gusjenicama moraju gusjenice u dužini kabine biti natkrivene čvrstim limom.

Član 61.

Ako vremenski uvjeti i nagnutost terena to dozvoljavaju privlačenje drvnih sortimenata može se obavljati i traktorima bez kabine.

Traktori iz stava 1. ovog člana moraju iznad sjedišta vozača imati ugrađen sigurnosni okvir radi zaštite radnika u slučaju prevrtanja.

Član 62.

Prije početka rada vozač traktora mora upoznati put kojim će privlačiti drvne sortimente, kako bi se uvjerio u njegovu sigurnost za siguran rad.

Vlake i pravci izvlačenja drvnih sortimenata moraju biti vidno označene.

Elementi vlaka i pravci privlačenja moraju biti prilagođeni tehničkim mogućnostima traktora.

Vozač traktora dužan je pridržavati se uputstva za rukovanje traktorom, naročito u pogledu dozvoljenog opterećenja.

Član 63.

Ako se teret spušta poprečno po padini terena sa nagibom većim od 15 stupnjeva, gume traktora moraju biti opremljene lancima.

Član 64.

Organizacija je dužna utvrditi posebne uvjete koje mora ispunjavati vozač traktora u pogledu stručne spreme, dobi, spola, zdravstvenog stanja i psihičkih sposobnosti.

Radnika iz stava 1. ovog člana organizacija je dužna osposobiti za rad na siguran način pri upravljanju traktorom i svim njegovim priključcima na temelju posebno izrađenih programa o osposobljavanju radnika.

Član 65.

Motor traktora smije staviti u pogon samo vozač traktora.

Vozač traktora dužan je prekinuti rad, ako u toku rada utvrdi neispravnost traktora ili njegovih priključaka.

Član 66.

Privlačenje i iznošenje drvnih sortimenata može se obavljati mehaniziranim sredstvima rada i to specijalnim vitlima i šumskim žičarama.

Šumskim žičarama u smislu ovog pravilnika smatraju se: žični kranovi, gravitacioni kranovi i kružne žičare.

Član 67.

Šumske žičare za prijenos drvnih sortimenata moraju biti projektirane i izgrađene prema propisima o zaštiti na radu i jugoslavenskim standardima.

Član 68.

Prije montaže i demontaže šumske žičare, organizacija je dužna donijeti plan mjera zaštite na radu pri obavljanju tih poslova.

Plan mjera zaštite na radu iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1. uzdužni profil šumske žičare;
2. način sidrenja nosećeg užeta;
3. mjesto i način sidrenja motornog vitla;
4. način skidanja nosećeg užeta;
5. utvrđivanje nategnutosti užeta;
6. tehničke podatke o kapacitetu i sastavnim dijelovima šumske žičare (čelično uže, motorno vitlo, kolica, dozvoljena težina tereta i dr.);
7. redoslijed montaže i demontaže šumske žičare i organizacija rada šumskom žičarom;
8. sredstva i način sporazumijevanja radnika koji rade na žičari;
9. mjesto i uređenje utovarne i istovarne stanice;
10. način održavanja i popravka šumske žičare.

Član 69.

Prije početka korištenja šumske žičare radna organizacija mora izvršiti ispitivanja žičare u skladu s propisima o zaštiti na radu i posebnim propisima kojima je predmetna materija regulirana i ishoditi dozvolu za njeno korištenje.

Član 70.

Za utovar i istovar drvnih sortimenata koji se transportiraju šumskom žičarom moraju se izgraditi utovarne i istovarne stanice, koje su međusobno povezane sredstvima za sporazumijevanje (telefon, radio-veza i slično).

Prostor za utovar i istovar drvnih sortimenata mora biti oslobođen za nesmetan i siguran rad.

Ako na utovarnoj odnosno istovarnoj stanici dođe do nagomilavanja drvnih sortimenata koji ugrožavaju siguran utovar ili istovar, odgovorni radnik je dužan obustaviti rad šumske žičare.

Član 71.

Promet šumskom žičarom odvija se uz pomoć unaprijed dogovorenih signala. Signali moraju biti jasni i istaknuti na vidnom mjestu utovarne i istovarne stanice.

Radnici koji rade na trasi šumske žičare moraju biti upoznati s dogovorenim signalima.

Član 72.

Opterećenje šumske žičare i vitla ne smije biti veće od opterećenja koje je odredio proizvođač žičare.

Dozvoljena težina tereta mora biti vidno obilježena na mjestu gdje se teret pričvršćuje na šumsku žičaru.

Član 73.

Zabranjen je prijevoz ljudi šumskom žičarom.

Izuzetno, uz pismeni nalog odgovornog radnika, žičarom se mogu voziti radnici koji održavaju i popravljaju šumsku žičaru.

Radnicima koji održavaju i popravljaju šumsku žičaru organizacija je dužna omogućiti obavljanje tih poslova u uvjetima za siguran rad.

Za vrijeme popravka šumske žičare, žičara ne smije biti opterećena drvnim sortimentima ili bilo kojim drugim materijalom.

Član 74.

Za vrijeme prenošenja tereta šumskom žičarom radnici se ne smiju nalaziti na trasi žičare.

Trasa žičare mora biti vidljivo označena s postavljenim upozorenjima na opasnost.

Član 75.

Saobraćajnice i drugi objekti koji se nalaze ispod šumske žičare moraju biti prekriveni sigurnom zaštitom.

Član 76.

Objekti i uređaji žičare moraju se održavati tako da budu uvijek tehnički ispravni za siguran promet.

Za tehničku ispravnost i siguran rad žičare odgovorna je organizacija koja koristi žičaru.

Član 77.

Trasa žičare mora se pregledati svakog dana i utvrditi da li je sposobna za siguran i nesmetan rad.

Najmanje svakih 14 dana moraju se pregledati stupovi žičare i oprema na njima te provjeriti njezina ispravnost.

Drvena konstrukcija žičare mora se pregledati najmanje svakih 6 mjeseci, a čelična konstrukcija žičare najmanje jednom godišnje.

O rezultatima pregleda žičare mora se sastavljati zapisnik, a o ispravnosti žičare mora se izdati isprava u skladu s Pravilnikom o načinu ispitivanja određenih sredstava rada i radne okoline te sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprava.

d) Stovarišta drvnih sortimenata

Član 78.

Za glavno i pomoćno stovarište za prostorno drvo smije se koristiti samo ravan ili blago nagnut teren nagiba do 15 stupnjeva.

Teren koji se koristi za glavno i pomoćno stovarište mora biti očišćen od drveća, grana, kamenja i drugih predmeta, koji smetaju pri radu.

Član 79.

Stabilnost složaja prostornog drva mora se osigurati tako da se krajevi složaja slažu unakriž ili se krajevi složaja moraju osigurati podupiračima, koji onemogućavaju rušenje složaja.

Član 80.

Složaj prostornog drva ne smije biti viši od 2 m.

Prolazi između složajeva ne smiju biti manji od 1,5 m.

Član 81.

Pri ručnom prenošenju odnosno slaganju prostornog drva, težina pojedinog komada (cjepanice) ne smije prelaziti 25 kg za muškarce odnosno 15 kg za žene.

Ako poslovi zahtijevaju ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 25 kg za muškarce i težih od 15 kg za žene, organizacija je dužna utvrditi posebne uvjete koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje tih poslova, u skladu s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Član 82.

Pri manipulaciji oblovinom radnici se ne smiju nalaziti u zoni opasnosti, a organizacija je dužna odrediti radnika koji će koordinirati rad grupe prema unaprijed utvrđenom načinu rada.

Pri odlaganju oblovine na pomoćnom stovarištu manipulacija se mora izvoditi tako da ne dođe do križanja oblovine.

Član 83.

Slaganje oblovine u složajeve mora se obavljati mehanizirano.

Visina složajeva oblovine ovisi o karakteristikama mehaniziranih sredstava i tehnološkom postupku rada.

Stabilnost složajeva oblovine mora se osigurati s podupiračima, ili na drugi način.

Član 84.

Kada se oblovina slaže paralelno, kosina složajeva ne smije biti veća od 30 stupnjeva.

Član 85.

Pri ručnom rukovanju oblovinom kotrljanje moraju obavljati najmanje dva radnika pomoću okretaljke ili drugog odgovarajućeg alata.

Alat koji radnici koriste mora pri rukovanju biti u položaju koji osigurava siguran rad radnika u slučaju iskliznuća oblovine.

Član 86.

Radovi na stovarištima moraju se obavljati pod nadzorom za to ovlaštenog radnika u skladu s odredbama samoupravnog općeg akta o zaštiti na radu u organizaciji.

Član 87.

Glavno stovarište drvnih sortimenata mora biti ograđeno ili na odgovarajući način označeno.

Teren stovarišta mora biti poravnat, čvrst i očišćen od predmeta koji smetaju pri radu.

Nagib terena glavnog stovarišta ne smije biti veći od 10 stupnjeva.

Član 88.

Opće osvjetljenje glavnog stovarišta mora iznositi najmanje 3 luksa.

Zavisno od složenosti procesa rada koji se noću obavlja na mjestima rada, pored opće vanjske rasvjete treba osigurati i funkcionalnu rasvjetu.

Član 89.

Na glavnim stovarištima moraju se osigurati prostorije za povremeno zagrijavanje radnika u zimskom razdoblju i radi zaštite radnika od elementarnih nepogoda.

e) Utovar, istovar i prijevoz drvnih sortimenata

Član 90.

Utovar i istovar prostornog drva u transportno sredstvo obavlja se ručno ili mehanizirano. Pri ručnom utovaru prostornog drva u transportna sredstva poslove utovara moraju obavljati najmanje dva radnika.

Utovar i istovar oblovine u transportno sredstvo mora se obavljati mehanizirano.

Član 91.

Skidanje oblovine sa složajeva i transportnih sredstava mora se obavljati odozgo prema dolje.

Nije dozvoljeno mehaniziranim sredstvima izvlačenje donjih naslaga složene oblovine.

Član 92.

Za vrijeme utovara drvnih sortimenata motorno i drugo vozilo u koje se vrši utovar mora biti zakočeno i osigurano od pomicanja podmetačima, a pogonski motor isključen iz rada.

Član 93.

Motorna vozila s ugrađenim dizalicama kao i samohodne dizalice moraju pri utovaru tereta koristiti nogare, kako bi se pri utovaru i istovaru tereta osiguralo vozilo od prevrtanja.

Nogari iz stava 1. ovog člana moraju se oslanjati na čvrstu podlogu i moraju biti u funkciji.

Samohodne dizalice koje nemaju ugrađene nogare iz stava 1. ovog člana moraju se postavljati na ravne i čvrste podloge i koristiti na način koji onemogućava privlačenje vozila pri utovaru i istovaru tereta.

Član 94.

Za vrijeme utovara drvnih sortimenata u zaprežno vozilo, stoka mora biti ispregnuta.

Član 95.

Prijevoz drvnih sortimenata mora se obavljati vozilima koja su za tu namjenu prilagođena.

Visina tereta na vozilima iz stava 1. ovog člana ne smije prelaziti visinu ugrađenih ručica za osiguranje tereta.

Pri prijevozu drvnih sortimenata kraćih dužina mora se osigurati oslanjanje tereta na najmanje dvije ručice.

Član 96.

Ako se teret na vozilima osigurava lancima, čeličnom užadi, klamfama ili na drugi način mora se osigurati potpuna stabilnost tereta pri prijevozu.

Iznimno, prijevoz prostornog drveta može se obavljati i vozilima sandučarima uz uvjet da se osigura stabilnost tereta pri prijevozu na način utvrđen u stavu 1. ovog člana.

Član 97.

Pri utovaru ili istovaru drvnih sortimenata dizalicom radnici moraju biti izvan zone opasnosti.

Član 98.

Šumske ceste, mostovi i propusti moraju biti održavani u takvom stanju da je omogućen siguran prijevoz drvnih sortimenata.

Član 99.

Pravila zaštite na radu utvrđena ovim pravilnikom odnose se i na šumsko uzgojne radove kao što su njega šume, uređivanje šume, zaštita šume, branje šumskog sjemena u krošnjama stabala i druge poslove.

Pri obavljanju poslova pošumljavanja primjenjuju se pravila zaštite na radu propisana za poljoprivredne radove.

Član 100.

Radovi na njezi šume, branju šumskog sjemena u krošnjama stabala i zaštiti kemijskim sredstvima u šumama i rasadnicima obavljaju se pod nadzorom za to ovlaštenog radnika, u skladu s odredbama samoupravnog općeg akta o zaštiti na radu u organizaciji.

Član 101.

Kemijska sredstva može pripremati, izdavati i upotrebljavati samo radnik koji ispunjava uvjete predviđene propisima o uvjetima za proizvodnju, pakovanje, držanje i promet otrova.

Član 102.

Prskanje, zaprašivanje i posipanje kemijskih sredstava mora se vršiti odgovarajućim uređajima.

Iznimno, prskanje, zaprašivanje i posipanje kemijskih sredstava malih površina može se vršiti i ručno.

Član 103.

Za obavljanje poslova, odnosno radnih zadataka pri radu s kemijskim sredstvima radnicima se moraju osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva i oprema.

Član 104.

Organizacije koje osim poslova uzgoja i iskorištavanja šuma obavljaju i djelatnost lovstva dužne su samoupravnim općim aktom o zaštiti na radu, a u skladu s važećim propisima koji reguliraju predmetnu materiju, utvrditi vrste i opseg opasnosti kao i obaveze radnika kojih se moraju pridržavati u provođenju mjera zaštite na radu.

4. Prijevoz, smještaj i ishrana radnika

Član 105.

Organizacija odnosno poslodavac dužni su svim radnicima koji rade na radilištima osigurati smještaj ili svakodnevni prijevoz od sabirnog mjesta do mjesta rada i obratno.

Član 106.

Organizacija odnosno poslodavac dužni su svim radnicima koji borave na radilištima osigurati smještaj u skladu s odredbama Pravilnika o osiguranju smještaja i prehrane radnika odnosno njihovog prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta rada i natrag.

Član 107.

Organizacija odnosno poslodavac dužni su svim radnicima koji rade na radilištu osigurati topli obrok i pitku vodu bez obzira na to da li je na radilištu organiziran smještaj ili se radnici svakodnevno prevoze do mjesta rada.

Topli obrok mora se osigurati radnicima na mjestu rada, sredinom radnog vremena, mora biti raznovrstan i imati najmanje 5432 J (1300 kalorija).

Izuzetno, ukoliko se radi o teško pristupačnim terenima na kojima je zaposleno manje od pet radnika, radnicima se može dati obrok pripremljen na industrijski način.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 108.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena odredaba Pravilnika o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu na eksploataciji šuma («Službeni list FNRJ«, br. 41/61), koji je na temelju člana 85. Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine«, br. 19/83) primjenjivan kao propisano pravilo zaštite na radu.

Član 109.

Organizacije i poslodavci dužni su provedbu odredbe člana 46. stava 2. ovog pravilnika osigurati u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 110.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 01-306/85

Zagreb, 18. veljače 1986.

Predsjednik
Republičkog komiteta
za rad i zapošljavanje
Milan Puškarić, v. r.

99

Na temelju člana 11. stava 3. Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe («Narodne novine«, br. 41/73) Republički komitet za zdravstvenu i socijalnu zaštitu donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica

Član 1.

U Pravilniku o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica («Narodne novine«, br. 35/84) član 19. briše se.

Član 2.

U obrascu potvrde o provjeri znanja (Prilog 3 – obrazac broj 1) riječi »člana 16« zamjenjuju se riječima »člana 17«.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 07-695/1-86

Zagreb, 11. veljače 1986.

Predsjednik
Republičkog komiteta za
zdravstvenu i socijalnu zaštitu
dr Mladen Radmilović, v. r.